COMPACT

REGULAR

SOLID

MIMETIC

FLORENCE

LEONARDO

VENICE TOP

STRASBOURG

8


PORTE DI SICUREZZA

PORTE DI SICUREZZA Collezioni / Collections

COMPACT	9
COMPACT DB	21
REGULAR	31
REGULAR DB	43
SOLID	47
SOLID DB	59
MIMETIC	67
FLORENCE	79
LEONARDO	87
VENICE TOP	97
STRASBOURG	107
SEZIONE TECNICA / TECHNICAL DETAILS	111
PANNELLI	165
PANTOGRAFATURE	183
SPECCHIATURE	231
MANIGLIERIA	237
CARENATURA E STIPITI	247
ACCESSORI	251
CERTIFICAZIONI	272

PORTE DI SICUREZZA

BERTOLOTTO® PORTE



Questione di DNA

It's in our DNA

1 Le Originali Bertolotto®

1. Aurea, Slim e Bold
2. Costellazioni
3. Casa Zen
4. 25° By ARNAUDO Boulevard, Avenue, Mag
5. Geometrica
6. Natura
7. MetroMap
8. Britto Loves Bertolotto
9. Corten
10. Reflex
11. Glass Bianco
12. Millepunti

2 Laccate a Mano

1. PantoNext
2. PantoQuadra
3. PantoClassica
4. PantoIncisa
5. CL
6. Glass Bianco
7. Laccate Baltimora New
8. Laccate Baltimora
9. Laccate Gold
10. Vetri Alaska
11. Millerighe

3 Essenza Legno

1. Tranciato: CL, Doga, Doga Hori, N2, N4, S3, S5
2. Legno Baltimora
3. Legno Baltimora New
4. Massello Rodi: Antikè, Electa
5. Intalya
6. Millerighe

4 Effetto Legno

1. Materik, Materik Vetro
2. Grafite, Grafite Profilo, Grafite Glass
3. Trame, Trame Profilo

5 Sistemi Filomuro

1. Minima
2. Minima Plus
3. Media
4. Massima
5. Surface Metalli
6. Nicchie e Botole
7. Armadi
8. Battiscopa

6 Sistemi di Design

1. Porte
2. Sistemi Scorrevoli
3. Cabine Armadio
4. Armadi
5. Pareti Divisorie

7 Hotel & Accoglienza

1. Porte Tagliafuoco
2. Arredi

8 Porte di Sicurezza

1. Porte Blindate

9 Porte Tecniche

1. Porte Laminato HPL
2. Porte Enti Pubblici
3. Porte PVC
4. Tagliafuoco Metallico



"Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare."
"I think having land and not ruining it is the most beautiful art that anybody could ever want."

ANDY WARHOL

Bertolotto Green si pone come obiettivo quello di minimizzare l'impatto ambientale, nella consapevolezza che se non si preserva la nostra amata terra non preserveremo noi stessi. Seguendo questa filosofia, l'azienda ha voluto ottenere per i suoi materiali i certificati FSC® - Carb Epa - VOC. I processi produttivi sono autoalimentanti con energia elettrica e termica, attraverso innovativi impianti fotovoltaici e una centrale a biomassa. Nell'arco di un anno, mediamente Bertolotto salva 67.440 alberi che corrispondono ad un'area di 624,5 acri di terreno – e recupera 2930 tonnellate di CO_2. Da questo impegno derivano prodotti da noi utilizzati per realizzare le nostre porte – MDF, LSB, Listellare, Legname per un totale di circa 15.015 metri cubi di materia prima. Numeri così significativi esprimono concretamente la nostra filosofia green. Lavorare in modo responsabile è un impegno costante e imprescindibile per noi, la qualità del prodotto finito è fatta anche di rispetto e tutela dell'ambiente e ci piace pensare che contribuiamo a mantenere verde la terra e pulite acqua e aria. Ci piace anche pensare che in ognuna delle nostre porte sia custodito un pezzetto del mondo di cui ci prendiamo cura, e che questo piccolo pezzo di mondo si sia trasformato in un oggetto di design che ci accoglie e ci protegge ogni giorno nell'ambiente più caro a ciascuno: la casa. Così, nella nostra quotidianità un pezzo di albero diventa parte della storia delle nostre vite, mentre una nuova pianta cresce per far parte della vita di tutti e di domani. / Mindful that if we don't work to save our planet we cannot save ourselves, Bertolotto Green aims to minimize its environmental impact. This philosophy has led the company to obtain FSC® - Carb Epa – VOC certification for its materials. Moreover our manufacturing processes are powered by electrical and thermal energy produced by our own photovoltaic system and a biomass thermal power plant. Mindful that if we don't work to save our planet we cannot save ourselves, Bertolotto Green aims to minimize its environmental impact. This philosophy has led the company to obtain FSC* - Carb Epa – VOC certification for its materials. Moreover, our manufacturing processes are powered by electrical and thermal energy produced by our own photovoltaic system and biomass thermal power plant. On average, over a one year period, Bertolotto saves 67.440 trees, which corresponds to an area of 624,5 acres of terrain, and recovers 2930 tonnes of CO2. The products we use to make our doors are the result of this commitment – MDF, LSB, slats and timber for a total of about 15.015 cubic meters of raw material. Such significant numbers are a true expression of our green philosophy. Working in a responsible way is both an essential and constant commitment for us. Respecting and safeguarding the environment contributes to the quality of the finished product and we like to think that we play our part in keeping the earth green and the air and water clean. We also like to think that a part of the world we are caring for can be found in each of our doors, and that this little part is transformed into a design object that welcomes us and protects us in the place we most care about: our home. So part of a tree, transformed into an everyday object, becomes part of the story of our lives, while a new plant grows to become part of everyone's lives and of the future.



Il sigillo Bertolotto è il nostro marchio che garantisce l'autenticità di un prodotto Made in Italy da filiera certificata di elevata qualità, supportato da 110 brevetti internazionali depositati, oltre a centinaia di certificati di prodotto. /
The Bertolotto seal is our Trademark, it guarantees the authenticity of a Made in Italy product, ensuring high quality manufacturing processes, supported by 110 international deposited patents and hundreds of product certifications.

CHI SIAMO
ABOUT US

La nostra mission è realizzare porte eccellenti che entreranno a far parte delle case arredate con il miglior stile e gusto.
I nostri clienti sono tutti importanti e dedichiamo tutto il nostro impegno, ogni giorno, per fare loro un prodotto dalla qualità superiore con costi accessibili.
Prestiamo la massima attenzione alle aspettative dei nostri clienti, che sognano, progettano ed immaginano la loro casa, in cui investono tempo e risorse.
È per noi motivo di grande orgoglio far parte di quei sogni. Il nostro cliente è colui che ci consente ogni giorno di creare nuovi posti di lavoro, innovare ed investire ogni nostra risposta per migliorare e far crescere il nostro brand nel mondo.

Le porte per noi, non sono semplici oggetti, ma creazioni di abiti sartoriali "su misura" che dovranno calzare nella casa dei nostri clienti rasentando il limite della perfezione.
I nostri prodotti sono Made in Italy in ogni componente, nella materia prima, nel design e nella produzione: tutto il nostro prodotto è creato e realizzato in Italia.
L'acquisizione di Gardesa è stata la nostra prima sfida che ci ha permesso di completare la nostra gamma di prodotti introducendo anche le porte blindate.
Abbiamo unito la nostra conoscenza storica del legno con il know-how del ferro di Gardesa prima e poi di Albert Export.
In tutto più di 80 anni di esperienza nella realizzazione di porte blindate che ci ha permesso di creare una nuova linea di prodotti innovativa nel design, nei materiali e nelle prestazioni.

Claudio Bertolotto
AD

Our mission is to make excellent doors that will feature in the most tastefully and stylishly decorated house.
All our customers are very important and our daily energies are all focused on providing them with a superior quality product at an affordable price. We pay the utmost attention to our customers' expectations: they dream, plan and imagine their homes where they invest their time and resources.
We are very proud to be a part of those dreams. For us a client is a person who allows us to create new jobs, innovate and invest all our resources on a daily basis so that we can improve our brand and spread it throughout the world.

For us doors are not just objects, they are rather "made- to-measure" one-off creations that will perfectly fit our customers' houses and will reach out almost the perfection.
Our products are Made in Italy brand in all the components, from raw materials to design and manufacturing; our product is entirely designed and manufactured in Italy.
The acquisition of Gardesa has been our first challenge to enter the market of the armoured doors. We have combined our historical knowledge of wood with the know-how of iron of Gardesa first and then of Albert Export.
In all, more than 80 years of experience in the production of armoured doors which has allowed us to create a new line of innovative products in terms of design, materials and performance.

Claudio Bertolotto
CEO

BERTOLOTTO® PORTE



PORTE DI SICUREZZA





COMPACT

Il massimo della sicurezza. / The utmost of security.

La porta Compact sia un'anta che due ante è disponibile con la cerniera a vista o con le cerniere invisibili (CI), di progettazione Bertolotto, ad ali di gabbiano. La versione CI permette di avere dal lato interno un'estetica lineare e pulita. /
The Compact door, both single and double-leaves, is available with with visible or invisible hinges (CI), designed by Bertolotto.
The CI version allows you to have a linear and clean aesthetic at inside the house.

PORTE DI SICUREZZA
COMPACT

Rivestimento Interno /
Internal Panel

PantoNext LP6 a sormonto

Finitura / Finishing

Laccato Quarzo Opaco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle

Mondrian Nero Opaco





Il massimo della sicurezza passiva grazie ai 5 rostri antistrappo ed antitaglio. /
Maximum security thanks to the 5 anti-tear and anti-cut bolts.

PORTE DI SICUREZZA
COMPACT CI

Rivestimento Interno /
Internal Panel

Costellazioni Altair

Finitura / Finishing

Laccato Seta Opaco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Seta

Maniglieria / Handle

Dada Nero Opaco







PORTE DI SICUREZZA
COMPACT

Rivestimento Esterno /
External Panel

Alluminio Pellicolato

Finitura / Finishing

Dunkelgrun 6125

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle

Uovo Ottone Lucido







PORTE DI SICUREZZA
COMPACT

Rivestimento Esterno /
External Panel

PantoIncisa BP 1056

Finitura / Finishing

Laccato Seta Opaco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle

Kubic Z Nero Opaco
con lettore d’impronta digitale



Bianco Opaco



Nero Satin



Silver

CERNIERA INVISIBILE

Le cerniere invisibili sono sempre fornite abbinate al colore dello stipite. I colori disponibili sono: Bianco Opaco, Nero Satin, Marrone Grinz, Silver, Sabbia, Seta, Avorio e Cipria. /
Invisible hinges are always supplied to match the color of the jamb. Available colors are: Bianco Opaco, Nero Satin, Marrone Grinz, Silver, Sabbia, Seta, Avorio and Cipria.



Sabbia



Seta



Avorio



Cipria





COMPACT DB

Eccellenza garantita. / Guaranteed excellence.

Grazie alla sua innovativa concezione, Compact DB offre un'apertura di passaggio notevolmente ampliata, permettendo di accedere al mondo esterno in modo più ampio e accogliente. Compact DB si pone come una soluzione ideale per ambienti sia residenziali che commerciali, garantendo un connubio perfetto tra forma e funzione. /
Thanks to its innovative design, Compact DB offers a significantly enlarged passage opening, providing a wider and more welcoming access to the outside world. Compact DB is an ideal solution for both residential and commercial environments, ensuring a perfect combination of form and function.

PORTE DI SICUREZZA
COMPACT DB

Rivestimento Esterno /
External Panel

Pantografato Eden

Finitura / Finishing

PVC RAL 7001 Grinz

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Seta

Maniglieria / Handle

Maniglione Tetris 800 mm Argento



PORTE DI SICUREZZA
COMPACT DB CI

Rivestimento Interno /
Internal Panel

Pantografato Endor

Finitura / Finishing

Laccato Bianco Opaco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle

Dada Cromo Satinato





Sistema di apertura antino semifisso tramite la chiave a T. /
Opening system of the secondary leaf the the T-key.



Dettaglio chiave. /
Key detail.



Rivestimento interno anta principale pantografato Endor MDF 12 mm /
Endor primary leaf internal MDF 12 mm



Dettaglio rivestimento a sormonto lato interno porta a due ante. /
Detail of inside overlay panel for double-leaves door.



Dettaglio complanarità dei pannelli su porta a due ante. /
Panel coplanarity detail on two-leaf door.





PORTE DI SICUREZZA
COMPACT DB

Rivestimento Interno /
Internal Panel

Grafite

Finitura / Finishing

Gris

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle

Quadra Argento





REGULAR

La Regular è disponibile sia nella versione ad un’anta che a due ante. / The Regular is available both for single and double door.

Cerniere a vista con regolazione su asse orizzontale e verticale. Il massimo della sicurezza passiva grazie ai suoi 5 rostri antistrappo e antitaglio. Soglia mobile paraspifferi che colma lo spazio restante tra porta e pavimento evitando il passaggio di aria e polvere. /
Adjustable hinges in height and depth.
The maximum of the passive safety thanks to its 5 hinge bolts tear-proof and cut-proof. Mobile drop sill that fill the space between the door and the floor, preventing the passage of air and dust.

PORTE DI SICUREZZA
REGULAR

Rivestimento Interno /
Internal Panel

Materik

Finitura / Finishing

Bianco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle

Dada Cromo Satinato



PORTE DI SICUREZZA
REGULAR

Rivestimento Interno /
Internal Panel

Grafite

Finitura / Finishing

Gris

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Marrone Grinz

Maniglieria / Handle

Dada Cromo Satinato



VERSIONE ANTA SINGOLA E VERSIONE A DUE ANTE

La versione ad anta singola in classe anti-effrazione 3 e 4 è disponibile nelle seguenti varianti di serratura: a Cilindro Europeo (REGULAR C), a Cilindro Europeo + Cilindro di servizio (REGULAR CS - non disponibile per la classe 4), con doppio Cilindro Europeo (REGULAR CS PLUS) e nella versione automatica (REGULAR AUTO).
La nuova carenatura in alluminio è disponibile nei colori Marrone Grinz e Bianco Opaco. Può essere verniciata a richiesta nei colori Seta, Sabbia, Cipria, Silver, Avorio, Nero Satin e nei RAL o NCS.
La versione due ante in classe 3 è disponibile nella versione a Cilindro Europeo (REGULAR C DB), con doppio Cilindro Europeo (REGULAR CS PLUS DB) e nella versione Automatica (REGULAR AUTO DB).

The REGULAR is available both for single and double door. The single door is available in antiburglary class 3 and 4 with the following locks: European Cylinder lock (REGULAR C), European Cylinder + Service Cylinder lock (REGULAR CS - not available for Class 4), double European Cylinder lock (REGULAR CS PLUS) or with an automatic lock (REGULAR AUTO).
The new aluminium edging strip os available in BRONW GRINZ and MATT WHITE colour. On request the alumiium edging strip can be varnished Seta, Sabbia, Cipria, Silver, Avorio, Nero Satin and Ral on NCS colours.
The double door is available in antiburglary class 3 with the following locks: European Cylinder lock (REGULAR C DB), Double European Cylinder lock (REGULAR CS PLUS DB) and Automatic Lock (REGULAR AUTO DB).





La porta Regular ha una carenatura in alluminio che incornicia la porta con la sua moderna linea squadrata permettendo di montare i pannelli di rivestimento con la stessa dimensione sia per il lato interno che per il lato esterno. /
The Regular door model has an alluminium edging-strip that frame the door with its modern squared design, allowing to assemble panles of the same dimensions both on internal and external side of the door.



PORTE DI SICUREZZA
REGULAR CON FIANCOLUCE

Rivestimento Esterno /
External Panel

Bellatrix K *con specchiature*

Finitura / Finishing
Alluminio Sublimato
Ciliegio Chiaro RP03L

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite integrale e Carena
verniciati Opaco Nero
con specchiatura laterale
e vetro PVB Bronzo

Maniglieria / Handle

Pomolo Tondo Bronzo





PORTE DI SICUREZZA

REGULAR CON FIANCHILUCE
E SOPRALUCE

Rivestimento Esterno /
External Panel

CL

Finitura / Finishing

PVC Renolit Crystal
White Ash P9294

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite verniciato Opaco Bianco
con sopraluce ad arco ribassato,
doppia specchiatura laterale
e Vetro Trasparente

Maniglieria / Handle

Maniglione Asso 2000 mm
Cromo Satinato









REGULAR DB

Design versatile. / Adaptable Design.

La porta blindata Regular è disponibile anche nella versione a doppio battente DB, che unisce sicurezza, funzionalità avanzate e design sofisticato. /
The Regular security door is also available in the DB double leaf version, which combines security, advanced functionality and sophisticated design.

PORTE DI SICUREZZA
REGULAR DB

Rivestimento Interno /
Internal Panel

PantoIncisa BP 1025

Finitura / Finishing

Laccato Quarzo Opaco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite integrale e Carena verniciati Opaco RAL 7005

Maniglieria / Handle

Quadra Argento

PORTE DI SICUREZZA
REGULAR DB

Rivestimento Esterno /
External Panel

CL con specchiatura
a disegno

Finitura / Finishing

RAL 5014

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Silver

Maniglieria / Handle

Maniglione Asso 1600 mm
Cromo Satinato









SOLID

Finitura SLIM e raffinata. / SLIM and refined finish.

La carenatura in alluminio introduce un'innovazione nelle finiture delle porte Bertolotto.
Il design minimale della carena contribuisce a fornire un effetto ricercato alla porta blindata, incorniciandola e rendendola unica, confermando i valori prestazionali di sicurezza ed affidabilità.
La Solid è disponibile anche nella versione CS PLUS con doppio cilindro a profilo europeo. /
The aluminium edging strip is an innovation in the finishing of the Bertolotto doors.
The minimal design of the hull helps to provide a refined effect to the armoured door, framing it and making it unique, confirming the performance values of safety and reliability.
Solid is available also in the CS PLUS version with double european cylinder.

PORTE DI SICUREZZA
SOLID

Rivestimento Interno /
Internal Panel

PantoQuadra LP8

Finitura / Finishing

Laccato Seta Opaco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite integrale e Carena verniciati Opaco Seta

Maniglieria / Handle

Quadra Argento



La porta Solid ha una carenatura in alluminio che incornicia la porta con una moderna linea squadrata di 13 mm donandole un'estetica raffinata ed elegante. /
The Solid door has an aluminum edging-strip with a modern 13 mm squared line giving the door a refined and elegant aesthetic.



Come in tutte le porte Bertolotto si ricercano cura ed attenzione nei dettagli: tappi, copricerniere e viti sono in tinta con lo stipite.
Soglia mobile paraspifferi di serie. /
As with all Bertolotto doors, care and attention to details are typical of Bertolotto doors: caps, hinges covers and screws match the frame.
Mobile drop sill is standard.

PORTE DI SICUREZZA
SOLID

Rivestimento Interno /
Internal Panel
Grafite

Finitura / Finishing
Gris

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip
Stipite integrale e Carena verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Dada Cromo Satinato



PORTE DI SICUREZZA
SOLID

Rivestimento Interno /
Internal Panel

Natura Melia

Finitura / Finishing

Laccato Acciaio

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle

Arya Nero Opaco





STIPITE VERNICIATO OPACO BIANCO



STIPITE VERNICIATO OPACO SILVER



STIPITE VERNICIATO OPACO MARRONE GRINZ



PORTE DI SICUREZZA
SOLID

Rivestimento Interno /
Internal Panel
PantoIncisa BP 1068

Finitura / Finishing
Laccato Sabbia Opaco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip
Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Dea Nero Opaco



Dettaglio rivestimento /
Coating detail



PORTE DI SICUREZZA

SOLID CON FIANCHILUCE
E SOPRALUCE

Rivestimento Esterno /
External Panel

Terenzio T

Finitura / Finishing

Okumè Ciliegiato

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite integrale e Carena
verniciati Opaco Nero Satin
doppia specchiatura laterale,
con sopraluce in Vetro Trasparente

Maniglieria / Handle

Brescia Nero Opaco







SOLID DB

Sicurezza, funzionalità e stile senza compromessi. / Safety, functionality and style without compromise.

Grazie alla loro struttura robusta e resistente, le porte blindate a doppio battente forniscono una protezione affidabile contro intrusioni e agenti atmosferici consentendo anche una migliore circolazione dell'aria e della luce naturale, contribuendo a creare un ambiente interno più confortevole e salutare. / Thanks to their robust and resistant construction, double-leaf security doors provide reliable protection against intrusion and weathering, while also allowing better circulation of air and natural light, contributing to a more comfortable and healthy indoor environment.

PORTE DI SICUREZZA
SOLID DB

Rivestimento Interno / Internal Panel

CL

Finitura / Finishing

Tanganica Grigio

Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip

Stipite integrale e Carena verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle

Quadra Argento





PORTE DI SICUREZZA
SOLID DB

Rivestimento Esterno /
External Panel

Alluminio CL

Finitura / Finishing

RAL 7006 Grinz

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Marrone Grinz

Maniglieria / Handle

Brescia Bronzo Satinato





PORTE DI SICUREZZA
SOLID DB

Rivestimento Interno /
Internal Panel

PantoIncisa BP 1036

Finitura / Finishing

Laccato Opaco Foresta

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite integrale e Carena
verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle

Dada Bianco Opaco









MIMETIC

La porta come un quadro,lo stipite Bold della porta Mimetic come una cornice. L'essenzialità delle linee per il massimo dello stile. /
The door like a painting, the Bold frame of the Mimetic door like its frame. The essentiality of the lines for maximum style.

La porta Mimetic è dotata di cerniere a scomparsa che la rendono minimale ed essenziale in totale continuità con lo stipite e la parete. /
The Mimetic door has hidden hinges, which make it minimal and essential in continuity with the frame and the wall.

PORTE DI SICUREZZA
MIMETIC

Rivestimento Interno /
Internal Panel

PantoIncisa BP 1056

Finitura / Finishing

RAL 1013

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite Bold e Carena
verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle

Dada Nero Opaco





PORTE DI SICUREZZA
MIMETIC

Rivestimento Interno /
Internal Panel

Materik

Finitura / Finishing

Cemento

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite Bold e Carena
verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle

Mondrian Nero Opaco







PORTE DI SICUREZZA
MIMETIC

Rivestimento Interno /
Internal Panel

PantoQuadra LP29

Finitura / Finishing

Laccato Bianco Opaco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite e Carena
verniciati Opaco Silver

Maniglieria / Handle

Dada Cromo Satinato



PORTE DI SICUREZZA
MIMETIC

Rivestimento Interno /
Internal Panel

Geometrica BP 1043

Finitura / Finishing

Laccato Bianco Opaco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite Bold e Carena
verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle

Dada Nero Opaco







Bianco Opaco



Nero Satin



Silver

CERNIERA A SCOMPARSA

Le cerniere a scomparsa sono sempre fornite abbinate al colore dello stipite. I colori disponibili sono: Bianco Opaco, Nero Satin, Marrone Grinz, Silver, Sabbia, Seta, Avorio e Cipria. /
Invisible hinges are always supplied to match the color of the jamb. Available colors are: Bianco Opaco, Nero Satin, Marrone Grinz, Silver, Sabbia, Seta, Avorio and Cipria.



Sabbia



Seta



Avorio



Cipria





FLORENCE

Attenzione ai dettagli, funzionalità e prestazioni di alto livello. / Attention to detail, functionality and high-level performance.

Lo stipite Florence con il suo taglio particolare a 90 gradi è a filo con la carenatura diventando un pezzo unico con la porta donando continuità con la parete in cui è inserita. / The Florence frame with its particular shape 90-degree is flush to the edging strip becoming a single piece with the door giving its continuity with the wall in which the door is inserted.

PORTE DI SICUREZZA
FLORENCE

Rivestimento Esterno /
External Panel

Pantografato Feros

Finitura / Finishing

PVC Renolit Quartz Grey
7039 Smooth 2

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle

Brescia Nero Opaco



PORTE DI SICUREZZA
FLORENCE

Rivestimento Interno /
Internal Panel

Doga Hori

Finitura / Finishing

Noce Canaletto

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle

Dada Nero Opaco





Porta di sicurezza con sistema di cerniere a scomparsa e stipite a filomuro che unisce tecnologia e stile. /
Security door with hidden hinge and slim frame flush to the wall that combines technology, style and design.

PORTE DI SICUREZZA
FLORENCE

Rivestimento Esterno /
External Panel

CL

Finitura / Finishing

Laccato Opaco Seta

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite 90° e Carena
verniciati Opaco Seta

Maniglieria / Handle

Quadro Argento




10



Bianco Opaco



Nero Satin



Silver

CERNIERA A SCOMPARSA

Le cerniere a scomparsa sono sempre fornite abbinate al colore dello stipite. I colori disponibili sono: Bianco Opaco, Nero Satin, Marrone Grinz, Silver, Sabbia, Seta, Avorio e Cipria. /
Invisible hinges are always supplied to match the color of the jamb. Available colors are: Bianco Opaco, Nero Satin, Marrone Grinz, Silver, Sabbia, Seta, Avorio and Cipria.



Sabbia



Seta



Avorio



Cipria





LEONARDO

Leonardo è la porta blindata certificata al fuoco sia nella versione $EI_1$30 che $EI_2$60 (ai fumi nella versione $EI_2$60). / Leonardo is fire certified armoured door available in both $EI_1$30 and $EI_2$60 (smoked certified in $EI_2$60 version).

Il rostro unico integrato nella carenatura e le cerniere a scomparsa, rendono la porta Leonardo adatta ad essere inserita anche nei contesti più moderni e minimali. /
The single hinge bolt enclose with the edging strip and the hidden hinge make the Leonardo door suitable for the most modern and minimal contexts.

PORTE DI SICUREZZA
LEONARDO

Rivestimento Interno /
Internal Panel

Grafite

Finitura / Finishing

Grano

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite e Carena
verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle

Quadra Argento



Dettaglio stipite Leonardo. /
Leonardo frame detail.

PORTE DI SICUREZZA
LEONARDO

Rivestimento Esterno /
External Panel

Alluminio Sahara H

Finitura / Finishing

RAL 9003 Grinz

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite integrale e Carena
verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle

Maniglione Asso
2000 mm Nero Opaco



Bertolotto offre tante soluzioni di materiali, disegni e finiture per raggiungere l'equilibrio perfetto tra design e funzionalità. La maniglieria dalla forma tonda o squadrata diventano elemento di arredo che permette alla porta di integrarsi con l'ambiente in cui viene inserita. Le finiture Argento, Cromo Lucido, Cromo Satinato, Ottone Lucido, Ottone Satinato, Bianco Opaco e Nero Opaco completano la gamma. I pannelli in alluminio garantiscono la più elevata resistenza agli agenti atmosferici e la massima durata nel tempo.

Bertolotto offers many solutions of materials, designs and finishes to achieve the perfect balance between design and functionality. Round or square shaped handles become a furnishing element that allows the door to integrate with the environment in which it is inserted. Silver, Polished Chrome, Satin Chrome, Polished Brass, Satin Brass, Matt White and Matt Black finishes complete the range. The aluminium panels guarantee the highest weather resistance and durability.





Bianco Opaco



Nero Satin



Silver

CERNIERA A SCOMPARSA

Le cerniere a scomparsa sono sempre fornite abbinate al colore dello stipite. I colori disponibili sono: Bianco Opaco, Nero Satin, Marrone Grinz, Silver, Sabbia, Seta, Avorio e Cipria. /
Invisible hinges are always supplied to match the color of the jamb. Available colors are: Bianco Opaco, Nero Satin, Marrone Grinz, Silver, Sabbia, Seta, Avorio and Cipria.



Sabbia



Seta



Avorio




Cipria





Rostro unico integrato alla scocca a tutta altezza /
Integrated single bolt

Soglia mobile inclinata /
Sloping mobile-drop sill







VENICE TOP

Prestazione, sicurezza ed affidabilità. / Performance, safety and reliability.

Le cerniere a scomparsa delle porte Venice Top contribuiscono a fornire un look minimale alla porta e grazie alla soglia mobile para-aria si garantisce un maggior isolamento acustico all'interno dell'abitazione. /
The hidden hinges of the Venice Top doors help to provide a minimal look to the door and thanks to the mobiledrop-sill a greater acoustic insulation is guaranteed inside the home.

PORTE DI SICUREZZA
VENICE TOP

Rivestimento Esterno /
External Panel

Pantografato Abros

Finitura / Finishing

PVC Renolit Silver V 9705

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite e Carena
verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle

Kubic Nero Opaco



La porta Venice prevede, di serie cerniere a scomparsa, in tinta con lo stipite. /
The Venice door has standard hidden hinges, matching the frame.



Soglia paraspifferi di serie nella porta Venice. /
Mobile drop sill is a standard component.

PORTE DI SICUREZZA
VENICE TOP

Rivestimento Esterno /
External Panel

PantoClassica LP17

Finitura / Finishing
Laccato Bianco Opaco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip
Stipite e Carena
verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle
Gemini Cromo Satinato









Le cornici di legno, di serie, in tinta con il pannello interno a sormonto creano uniformità nella porta. Complanarità tra porta e telaio rendono Venice Top un esempio unico di design in completa armonia con l'ambiente circostante. /
The standard wooden moduling for the frame in the same colour of the overlaying panel create uniformity.
Thanks to complanarity of the frame with the door, Venice Top in an unique design example balanced with the setting.

PORTE DI SICUREZZA
VENICE TOP

Rivestimento Interno /
Internal Panel

CL

Finitura / Finishing

Laccato Bianco Opaco

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite e Carena verniciati
Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle

Arya Nero Opaco





Bianco Opaco



Nero Satin



Silver

CERNIERA A SCOMPARSA

Le cerniere a scomparsa sono sempre fornite abbinate al colore dello stipite. I colori disponibili sono: Bianco Opaco, Nero Satin, Marrone Grinz, Silver, Sabbia, Seta, Avorio e Cipria. /
Invisible hinges are always supplied to match the color of the jamb. Available colors are: Bianco Opaco, Nero Satin, Marrone Grinz, Silver, Sabbia, Seta, Avorio and Cipria.



Sabbia



Seta



Avorio



Cipria





STRASBOURG

Marcata CE, certificata ai fumi e al fuoco 30 minuti. / CE marked, certified to smoke and fire 30 minutes.

La porta Strasbourg monta una serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal cilindro a profilo Europeo ed è corredato di defender di protezione antitubo sul lato esterno. / The Strasbourg door mounts a gear lock with latches controlled by the European profile cylinder and is equipped with anti-tumble defender on the outer side.

PORTE DI SICUREZZA
STRASBOURG

Rivestimento Interno /
Internal Panel

PantoIncisa BP 1072

Finitura / Finishing

Laccato Fango

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite e Carena
verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle

Dada Cromo Satinato

L’apertura e la chiusura della porta blindata sono consentiti da chiave sia dal lato interno che dal lato esterno. Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata. Spioncino e dispositivo block sono compresi nella dotazione di serie.

The armoured door can be opened and closed by key from both the inside and the outside. Five keys are provided in a sealed package. Peephole and block device are included in the standard equipment.



La porta blindata Strasbourg prevede 13 punti di ancoraggio è certificata antieffrazione A2P BP1 (mercato francese), protezione antientrusione Classe 3 (mercato italiano) secondo norma Europea EN 1627. /
The Strasbourg security door provides 13 anchor points is A2P BP1 (french market) burglar-proof certified, Class 3 (italian market) intrusion protection according to European standard EN 1627.

DETTAGLI TECNICI

CARATTERISTICHE PRODOTTI / PRODUCTS FEATURES

CARATTERISTICHE	COMPACT	COMPACT CI	COMPACT DB	COMPACT CI DB	REGULAR 3
CLASSE ANTIEFFRAZIONE	3	3	3	3	3
TRASMITTANZA TERMICA	da 1,2 a 0,9 W/m²K	da 1,2 a 0,9 W/m²K	da 1,2 a 0,9 W/m²K	da 1,2 a 0,9 W/m²K	da 1,3 a 1,0 W/m²K
ABBATTIMENTO ACUSTICO	da 41 dB a 44 dB	da 41 dB a 44 dB	da 37 dB a 40 dB	da 37 dB a 40 dB	da 38 dB a 42 dB
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	CLASSE da 2 a 3	CLASSE da 2 a 3	N.P.D.	N.P.D.	CLASSE da 2 a 4
RESISTENZA AL CARICO DI VENTO	5C	5C	N.P.D.	N.P.D.	3C - 5C
RESISTENZA ALL'ACQUA	da N.P.D. a 2A	da N.P.D. a 2A	N.P.D.	N.P.D.	da N.P.D. a 3A
RESISTENZA AL FUOCO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PUNTI DI ANCORAGGIO	15	10	24	14	15
MATERIALE	LAMIERA ZINCATA	LAMIERA ZINCATA	LAMIERA ZINCATA	LAMIERA ZINCATA	LAMIERA DECAPATA
FALSO TELAIO	STD - RIBASSATO SUPER RIDOTTO GHOST - TUBOLARE	STANDARD GHOST	STD - RIBASSATO SUPER RIDOTTO GHOST - TUBOLARE	STANDARD GHOST	STD - RIBASSATO SUPER RIDOTTO GHOST
SERRATURE	SOLO CILINDRO - CS - CS PLUS - AUTO	SOLO CILINDRO - CS - CS PLUS - AUTO	SOLO CILINDRO CS PLUS - AUTO	SOLO CILINDRO CS PLUS - AUTO	SOLO CILINDRO - CS - CS PLUS - AUTO

CARATTERISTICHE	REGULAR 4	REGULAR 3 DB	SOLID 3	SOLID 4	SOLID 3 DB
CLASSE ANTIEFFRAZIONE	4	3	3	4	3
TRASMITTANZA TERMICA	da 1,3 a 1 W/m²K	da 1,5 a 1,2 W/m²K	da 1,2 a 1,0 W/m²K	da 1,2 a 1,0 W/m²K	da 1,3 a 1,1 W/m²K
ABBATTIMENTO ACUSTICO	da 40 dB a 42 dB	da 37 dB a 39 dB	da 38 dB a 42 dB	da 40 dB a 42 dB	da 37 dB a 39 dB
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	CLASSE da 2 a 4	CLASSE da 1 a 2	CLASSE da 2 a 4	CLASSE da 2 a 4	CLASSE da 1 a 2
RESISTENZA AL CARICO DI VENTO	da 3C a 5C	da N.P.D. a 3C	da 3C a 5C	da 3C a 5C	da N.P.D. a 3C
RESISTENZA ALL'ACQUA	N.P.D. - 3A	N.P.D.	N.P.D. - 3A	N.P.D. - 3A	N.P.D
RESISTENZA AL FUOCO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PUNTI DI ANCORAGGIO	15	25	15	15	25
MATERIALE	LAMIERA DECAPATA	LAMIERA ZINCATA	LAMIERA DECAPATA	LAMIERA DECAPATA	LAMIERA ZINCATA
FALSO TELAIO	STD - RIBASSATO SUPER RIDOTTO GHOST	STD - RIBASSATO SUPER RIDOTTO GHOST	STD - RIBASSATO SUPER RIDOTTO GHOST	STD - RIBASSATO SUPER RIDOTTO GHOST	STD - RIBASSATO SUPER RIDOTTO GHOST
SERRATURE	SOLO CILINDRO - CS PLUS - AUTO	SOLO CILINDRO - CS PLUS - AUTO	SOLO CILINDRO CS - CS PLUS - AUTO	SOLO CILINDRO CS PLUS - AUTO	SOLO CILINDRO CS PLUS - AUTO

CARATTERISTICHE	MIMETIC	FLORENCE	VENICE TOP 3	VENICE TOP 4	LEONARDO	STRASBOURG
CLASSE ANTIEFFRAZIONE	3	3	3	4	3 e 4 *	3 A2P - BP1
TRASMITTANZA TERMICA	da 1,5 a 1,2 W/m^2K	da 1,2 a 0,9 W/m^2K	da 1,2 a 1,0 W/m^2K	da 1,2 a 1,0 W/m^2K	1,4 W/m^2K	da 1,7 a 1,2 W/m^2K
ABBATTIMENTO ACUSTICO	40 dB	40 dB	da 41 dB a 46 dB	da 41 dB a 46 dB	42 dB	da 35 dB a 44 dB
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	CLASSE 2	CLASSE 2	CLASSE da 2 a 4	CLASSE da 2 a 4	-	-
RESISTENZA AL CARICO DI VENTO	3C	3C	5C	5C	-	3C
RESISTENZA ALL'ACQUA	N.P.D.	N.P.D.	da 1A a 3A	da 1A a 3A	-	N.P.D
RESISTENZA AL FUOCO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	EI_1 30 - EI_2 60	EI_1 30
PUNTI DI ANCORAGGIO	15	15	13	15	10	13
MATERIALE	LAMIERA ZINCATA	LAMIERA ZINCATA	LAMIERA DECAPATA	LAMIERA DECAPATA	LAMIERA ZINCATA	LAMIERA DECAPATA
FALSO TELAIO	MIMETIC	FLORENCE	STD CON DIMA	STD CON DIMA	LEONARDO	STANDARD - SUPER RIDOTTO
SERRATURE	SOLO CILINDRO - CS PLUS - AUTO	SOLO CILINDRO - CS PLUS - AUTO	SOLO CILINDRO - CS PLUS - AUTO	SOLO CILINDRO - CS PLUS	SOLO CILINDRO - CS PLUS - AUTO X	SOLO CILINDRO
TENUTA AI FIUMI	-	-	-	-	S_a e S_{200}	S_a e S_{200}

* La Leonardo in Classe antieffrazione 3 presenta la serratura AUTO X, mentre quella in Classe 4 è solamente CILINDRO (A2P - BP1) - CS PLUS. /
The burglar-resistant Class 3 Leonardo features the AUTO X lock, while the Class 4 Leonardo is only CILINDRO (A2P - BP1) - CS PLUS. /

COMPACT
SEZIONE TECNICA

SEZIONE TECNICA COMPACT / COMPACT TECHNICAL SECTION

LN/HN

Larghezza - Altezza nominale porta / **Width - Nominal door height**

LingT/HingT

Larghezza - Altezza ingombro stipite / **Width - Overall frame height**

LpasT/HpasT

Larghezza / Altezza passaggio (o netta) stipite / **Width / Passage height frame**

LingF/HingF

Larghezza / Altezza ingombro falso telaio / **Width / Height false frame**

LpasF/HpasF

Larghezza / Altezza passaggio falso telaio / **Width / Height false frame passage**

LN1

Larghezza nominale anta principale / **Primary leaf nominal width**

LN2


Larghezza nominale anta secondaria / **Secondary leaf nominal width**


HM

Altezza maniglia / **Handle height**

Hs

Altezza spioncino / **Spyhole height**





CERNIERE A VISTA 180°
180° STANDARD HINGES

VERSIONE A SORMONTO
OVERLAY VERSION

STIPITE 45°
FRAME 45°

STIPITE 90°
FRAME 90°

STIPITE SALDATO INTEGRALE
INTEGRAL WELDED FRAME

SEZIONE TECNICA COMPACT CI / COMPACT CI TECHNICAL SECTION

LN/HN

Larghezza - Altezza nominale porta / Width - Nominal door height

LingT/HingT

Larghezza - Altezza ingombro stipite / Width - Overall frame height

LpasT/HpasT

Larghezza / Altezza passaggio (o netta) stipite / Width / Passage height frame

LingF/HingF

Larghezza / Altezza ingombro falso telaio / Width / Height false frame

LpasF/HpasF

Larghezza / Altezza passaggio falso telaio / Width / Height false frame passage

LN1

Larghezza nominale anta principale / Primary leaf nominal width

LN2


Larghezza nominale anta secondaria / Secondary leaf nominal width


HM

Altezza maniglia / Handle height

Hs

Altezza spioncino / Spyhole height






CERNIERE INIVISIBILI
INVISIBLE HINGES

VERSIONE A SORMONTO
OVERLAY VERSION


STIPITE 90° DI SERIE
FRAME 90° STANDARD


STIPITE SALDATO INTEGRALE A RICHIESTA
INTEGRAL WELDED FRAME ON REQUEST

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES




Il modello Compact versione C monta una serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO ed è corredato di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
L'apertura e la chiusura della porta blindata è consentita dal lato esterno per mezzo di apposita chiave, dal lato interno mediante pomolino. Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Compact versione C prevede 15 punti di ancoraggio per versione ad un'anta e 24 per versione DB. /
The Compact version C model is fitted with a gear lock with bolts controlled by the EUROPEAN profile CYLINDER and is equipped with defender on the external side. Opening and closing of the security door is permitted from the outside by means of a key, from the inside by means of a thumbturn. Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key. 15 fixing point for the single door and 24 for the double door.







Compact versione CS monta una serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO corredato di defender antitubo sul lato esterno. Un secondo cilindro europeo di servizio, sempre corredato di defender, può essere utilizzato come chiusura supplementare o con funzione di servizio. Le serrature sono indipendenti l'una dall'altra.
La fornitura prevede cinque chiavi ed una chiave da cantiere per il cilindro principale in confezione sigillata che permettono l'apertura del cilindro europeo e ulteriori tre chiavi per il secondo cilindro.
La porta blindata Compact nella versione CS prevede 16 punti di ancoraggio. /
Compact CS version features a gear lock with deadbolts operated by the EUROPEAN profile CYLINDER equipped with a defender on the external side. A second european service cylinder, also equipped with a defender, can be used as an additional lock or with a service function. The locks are independent of each other and are supplied with five keys and a construction site key for the main cylinder in a sealed package, which allow the European cylinder to be opened, and a further three keys for the second cylinder. 16 fixing point for the single door




Compact versione CS PLUS è dotata di serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO di servizio posizionato nella parte superiore (CILINDRO CON FUNZIONE DI SERVIZIO).
Un altro CILINDRO a profilo EUROPEO posizionato nella parte inferiore aziona un ulteriore chiavistello che blocca il funzionamento del cilindro superiore per mezzo di chiave Master, inibendo l'accesso a chi ha la chiave di "Servizio".
La chiave del cilindro padronale attiva entrambi i cilindri, la chiave del cilindro di servizio attiva solo il cilindro di servizio.Entrambi i cilindri sono corredati di defender di protezione antitubo sul lato esterno. Dal lato esterno l'apertura e la chiusura della porta avviene per mezzo di chiave, dal lato interno tramite pomolino. Sono previste cinque chiavi padronali e cinque chiavi di servizio fornite in una confezione sigillata.
La porta blindata Compact versione CS PLUS prevede 16 punti di ancoraggio per versione ad un'anta e 25 per versione DB. /
Compact CS version features a gear lock with deadbolts operated by the EUROPEAN profile CYLINDER equipped with a defender on the external side. A second european service cylinder, also equipped with a defender, can be used as an additional lock or with a service function. The locks are independent of each other and are supplied with five keys and a construction site key for the main cylinder in a sealed package, which allow the European cylinder to be opened, and a further three keys for the second cylinder. 16 fixing point for the single door and 25 for the double door.





Il modello Compact versione AUTO è caratterizzato da una serratura motorizzata con chiavistelli azionati dal CILINDRO FRIZIONATO a profilo EUROPEO. Questa particolare tipologia di cilindro permette di aprire la porta dal lato esterno anche se dal lato interno è inserita la chiave.
L'apertura avviene per mezzo di chiave sia dal lato interno che dal lato esterno, mentre la chiusura avviene sempre automaticamente. La dotazione di serie della Compact AUTO prevede un alimentatore da collegare alla rete domestica con predisposizione del comando di apertura da remoto compatibile con qualsiasi dispositivo di domotica presente sul mercato oltre che al più comune citofono. Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Compact versione AUTO prevede 15 punti di ancoraggio per versione ad un'anta e 24 per versione DB. /
The Compact AUTO version is characterised by a motorised lock with bolts operated by the EUROPEAN profile FRITIONED CYLINDER. This particular type of cylinder allows the door to be opened from the outside, even if a key is inserted on the inside. The door is opened by means of a key from both the inside and the outside, while it is always closed automatically. The standard equipment of the Compact AUTO includes a power supply unit to be connected to the home network, with provision for remote opening control compatible with any home automation device on the market as well as the more common interphone. Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key.
15 fixing point for the single door and 24 for the double door.



RIVESTIMENTI ESTERNI - INTERNI / EXTERNAL - INTERNAL PANEL



Rivestimento Esterno / External Panel
Pantografato Terenzio

Finitura / Finishing
Laccato RAL 7044

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Brescia Nero Opaco



Rivestimento Esterno / External Panel
Alluminio GIADA F

Finitura / Finishing
Bleu AK15V Grinz

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Silver

Maniglieria / Handle
Quadro Argento



Rivestimento Esterno / External Panel
Alluminio ZAFFIRO MH

Finitura / Finishing
Laccato Ral 6005 Grinz e RAL 7035 Grinz

Stipite e Carenatura / Frame 90° and Edging strip
Verniciati Silver

Maniglieria / Handle
Uovo Cromo Satinato



Rivestimento Interno / Internal Panel
Pantografato Illium

Finitura / Finishing
Laccato Opaco Ghiaia

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Silver

Maniglieria / Handle
Dada Cromo Satinato



Rivestimento Interno / Internal Panel
CL

Finitura / Finishing
Rovere Naturale

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Dea Nero Opaco




Rivestimento Interno / Internal Panel
LAMINATO

Finitura / Finishing
Bianco Matrix


Stipite e Carenatura / Frame 90° and Edging strip
Verniciati Silver

Maniglieria / Handle
Quadra Argento


TIPOLOGIE FALSO TELAIO / FRAMES TYPOLOGIES




Compact con falso telaio Standard e stipite Standard /
Compact with Standard frame and sub-frame




Compact con falso telaio Super Ridotto e stipite Standard /
Compact with Super Reduced sub-frame and Standard frame




Compact con falso telaio e stipite Ribassato /
Compact with Reduced sub-frame and frame




Compact con falso telaio Super Ridotto e stipite Ribassato /
Compact with Super Reduced sub-frame and Reduced frame




Compact con falso telaio Ghost e stipite Standard /
Compact with Ghost sub-frame and Standard frame



Compact con stipite Tubolare /
Compact with Tubolar frame



Compact CI (cerniere invisibili) con falso telaio e stipite Standard /
Compact CI (invisible hingers) with Standard frame and sub-frame



Compact CI (cerniere invisibili) con falso telaio Ghost e stipite Standard /
Compact CI (invisible hingers) with Ghost sub-frame and Standard frame

REGULAR
SEZIONE TECNICA

SEZIONE TECNICA REGULAR / REGULAR TECHNICAL SECTION

LN/HN

Larghezza - Altezza nominale porta / **Width - Nominal door height**

LingT/HingT

Larghezza - Altezza ingombro stipite / **Width - Overall frame height**

LpasT/HpasT

Larghezza / Altezza passaggio (o netta) stipite / **Width / Passage height frame**

LingF/HingF

Larghezza / Altezza ingombro falso telaio / **Width / Height false frame**

LpasF/HpasF

Larghezza / Altezza passaggio falso telaio / **Width / Height false frame passage**

LN1

Larghezza nominale anta principale / **Primary leaf nominal width**

LN2


Larghezza nominale anta secondaria / **Secondary leaf nominal width**


HM

Altezza maniglia / **Handle height**

Hs

Altezza spioncino / **Spyhole height**







CERNIERE A VISTA 180°
180° STANDARD HINGES



STIPITE 45°
FRAME 45°




STIPITE 90°
FRAME 90°





STIPITE SALDATO INTEGRALE
INTEGRAL WELDED FRAME

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES




Il modello Regular versione C monta una serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO ed è corredato di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
L'apertura e la chiusura della porta blindata è consentita dal lato esterno per mezzo di apposita chiave, dal lato interno mediante pomolino. Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Regular versione C prevede 15 punti di ancoraggio per versione ad un'anta e 24 per versione DB. /
The Regular version C model is fitted with a gear lock with bolts controlled by the EUROPEAN profile CYLINDER and is equipped with defender on the external side. Opening and closing of the security door is permitted from the outside by means of a key, from the inside by means of a thumbturn. Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key. 15 fixing point for the single door and 24 for the double door.







Regular versione CS monta una serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO corredato di defender antitubo sul lato esterno. Un secondo cilindro europeo di servizio, sempre corredato di defender, può essere utilizzato come chiusura supplementare o con funzione di servizio.
Le serrature sono indipendenti l'una dall'altra. La fornitura prevede cinque chiavi ed una chiave da cantiere per il cilindro principale in confezione sigillata che permettono l'apertura del cilindro europeo e ulteriori tre chiavi per il secondo cilindro.
La porta blindata Regular nella versione CS prevede 16 punti di ancoraggio./
Regular CS version features a gear lock with deadbolts operated by the EUROPEAN profile CYLINDER equipped with a defender on the external side. A second european service cylinder, also equipped with a defender, can be used as an additional lock or with a service function. The locks are independent of each other and are supplied with five keys and a construction site key for the main cylinder in a sealed package, which allow the European cylinder to be opened, and a further three keys for the second cylinder. 16 fixing point for the single door.




Regular versione CS PLUS è dotata di serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO di servizio posizionato nella parte superiore (CILINDRO CON FUNZIONE DI SERVIZIO).
Un altro CILINDRO a profilo EUROPEO posizionato nella parte inferiore aziona un ulteriore chiavistello che blocca il funzionamento del cilindro superiore per mezzo di chiave Master, inibendo l'accesso a chi ha la chiave di "Servizio".
La chiave del cilindro padronale attiva entrambi i cilindri, la chiave del cilindro di servizio attiva solo il cilindro di servizio.
Entrambi i cilindri sono corredati di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
Dal lato esterno l'apertura e la chiusura della porta avviene per mezzo di chiave, dal lato interno tramite pomolino.
Sono previste cinque chiavi padronali e cinque chiavi di servizio fornite in una confezione sigillata.
La porta blindata Regular versione CS PLUS prevede 16 punti di ancoraggio per versione ad un'anta e 25 per versione DB./
Compact CS version features a gear lock with deadbolts operated by the EUROPEAN profile CYLINDER equipped with a defender on the external side. A second european service cylinder, also equipped with a defender, can be used as an additional lock or with a service function. The locks are independent of each other and are supplied with five keys and a construction site key for the main cylinder in a sealed package, which allow the European cylinder to be opened, and a further three keys for the second cylinder. 16 fixing point for the single door and 25 for the double door.





Il modello Regular versione AUTO è caratterizzato da una serratura motorizzata con chiavistelli azionati dal CILINDRO FRIZIONATO a profilo EUROPEO. Questa particolare tipologia di cilindro permette di aprire la porta dal lato esterno anche se dal lato interno è inserita la chiave. L' apertura avviene per mezzo di chiave sia dal lato interno che dal lato esterno, mentre la chiusura avviene sempre automaticamente.
La dotazione di serie della Regular AUTO prevede un alimentatore da collegare alla rete domestica con predisposizione del comando di apertura da remoto compatibile con qualsiasi dispositivo di domotica presente sul mercato oltre che al più comune citofono. Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Regular versione AUTO prevede 15 punti di ancoraggio per versione ad un'anta e 24 per versione DB./
The Regular AUTO version is characterised by a motorised lock with bolts operated by the EUROPEAN profile FRITIONED CYLINDER. This particular type of cylinder allows the door to be opened from the outside, even if a key is inserted on the inside. The door is opened by means of a key from both the inside and the outside, while it is always closed automatically. The standard equipment of the Regular AUTO includes a power supply unit to be connected to the home network, with provision for remote opening control compatible with any home automation device on the market as well as the more common interphone. Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key.
15 fixing point for the single door and 24 for the double door.



RIVESTIMENTI ESTERNI - INTERNI / EXTERNAL - INTERNAL PANEL



Rivestimento Esterno / External Panel
Alluminio Ambra MH

Finitura / Finishing
Ral 9005 Grinz e Cemento RP103M

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Kubic Cromo Satinato



Rivestimento Interno / Internal Panel
PantoClassica LP24


Finitura / Finishing
Laccato Opaco Bianco

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Bianco


Maniglieria / Handle
Quadra Argento

La porta Regular ha una carenatura in alluminio che incornicia la porta con la sua moderna linea squadrata permettendo di montare i pannelli di rivestimento con la stessa dimensione sia per il lato interno che per il lato esterno. /
The Regular door model has an aluminium edging-strip that frame the door with its modern squared design, allowing to assemble panels of the same dimensions both on internal and external side of the door.


TIPOLOGIE FALSO TELAIO / FRAMES TYPOLOGIES




Regular con falso telaio e stipite Standard /
Regular with Standard frame and sub-frame




Regular con falso telaio Super Ridotto e stipite Standard /
Regular with Super Reduced sub-frame and Standard frame



Regular con falso telaio Ribassato e stipite Ribassato /
Regular with Reduced sub-frame and frame



Regular con falso telaio Ghost e stipite Standard /
Regular with Ghost sub-frame and Standard frame



Regular con falso telaio Super Ridotto e stipite Ribassato /
Regular with Super Reduced sub-frame and Reduced frame

SOLID
SEZIONE TECNICA

SEZIONE TECNICA SOLID / SOLID TECHNICAL SECTION

LN/HN

Larghezza - Altezza nominale porta / **Width - Nominal door height**

LingT/HingT

Larghezza - Altezza ingombro stipite / **Width - Overall frame height**

LpasT/HpasT

Larghezza / Altezza passaggio (o netta) stipite / **Width / Passage height frame**

LingF/HingF

Larghezza / Altezza ingombro falso telaio / **Width / Height false frame**

LpasF/HpasF

Larghezza / Altezza passaggio falso telaio / **Width / Height false frame passage**

LN1

Larghezza nominale anta principale / **Primary leaf nominal width**

LN2


Larghezza nominale anta secondaria / **Secondary leaf nominal width**


HM

Altezza maniglia / **Handle height**

Hs

Altezza spioncino / **Spyhole height**







CERNIERE A VISTA 180°
180° STANDARD HINGES



STIPITE 45°
FRAME 45°




STIPITE 90°
FRAME 90°





STIPITE SALDATO INTEGRALE
INTEGRAL WELDED FRAME

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES




Il modello Solid versione C monta una serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO ed è corredato di defender di protezione antitubo sul lato esterno. L'apertura e la chiusura della porta blindata è consentita dal lato esterno per mezzo di apposita chiave, dal lato interno mediante pomolino. Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Solid versione C prevede 15 punti di ancoraggio per versione ad un'anta e 24 per versione DB. /
The Solid version C model is fitted with a gear lock with bolts controlled by the EUROPEAN profile CYLINDER and is equipped with defender on the external side. Opening and closing of the security door is permitted from the outside by means of a key, from the inside by means of a thumbturn. Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key. 15 fixing point for the single door and 24 for the double door.







Solid versione CS monta una serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO corredato di defender antitubo sul lato esterno. Un secondo cilindro europeo di servizio, sempre corredato di defender, può essere utilizzato come chiusura supplementare o con funzione di servizio. Le serrature sono indipendenti l'una dall'altra.
La fornitura prevede cinque chiavi ed una chiave da cantiere per il cilindro principale in confezione sigillata che permettono l'apertura del cilindro europeo e ulteriori tre chiavi per il secondo cilindro.
La porta blindata Solid nella versione CS prevede 16 punti di ancoraggio./
Solid CS version features a gear lock with deadbolts operated by the EUROPEAN profile CYLINDER equipped with a defender on the external side. A second european service cylinder, also equipped with a defender, can be used as an additional lock or with a service function. The locks are independent of each other and are supplied with five keys and a construction site key for the main cylinder in a sealed package, which allow the European cylinder to be opened, and a further three keys for the second cylinder. 16 fixing point for the single door




Solid versione CS PLUS è dotata di serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO di servizio posizionato nella parte superiore (CILINDRO CON FUNZIONE DI SERVIZIO).
Un altro CILINDRO a profilo EUROPEO posizionato nella parte inferiore aziona un ulteriore chiavistello che blocca il funzionamento del cilindro superiore per mezzo di chiave Master, inibendo l'accesso a chi ha la chiave di Servizio".
La chiave del cilindro padronale attiva entrambi i cilindri, la chiave del cilindro di servizio attiva solo il cilindro di servizio. Entrambi i cilindri sono corredati di defender di protezione antitubo sul lato esterno. Dal lato esterno l'apertura e la chiusura della porta avviene per mezzo di chiave, dal lato interno tramite pomolino. Sono previste cinque chiavi padronali e cinque chiavi di servizio fornite in una confezione sigillata.
La porta blindata Solid versione XT prevede 16 punti di ancoraggio per versione ad un'anta e 25 per versione DB./
Solid CS PLUS version is equipped with a gear lock with bolts controlled by the service EUROPEAN profile CYLINDER positioned in the upper part (CYLINDER WITH SERVICE FUNCTION). Another EUROPEAN profile CYLINDER positioned in the lower part activates a further bolt which blocks the operation of the upper cylinder by means of the Master key, thus preventing access to those holding the "Service" key. The master cylinder key activates both cylinders, the service cylinder key activates only the service cylinder. Both cylinders are equipped with a defender for protection on the outside. From the outside, the door is opened and closed by means of a key, from the inside by means of a thumbturn. Five master keys and five service keys are supplied in a sealed package. 16 fixing point for the single door and 25 for the double door.





Il modello Solid versione AUTO è caratterizzato da una serratura motorizzata con chiavistelli azionati dal CILINDRO FRIZIONATO a profilo EUROPEO. Questa particolare tipologia di cilindro permette di aprire la porta dal lato esterno anche se dal lato interno è inserita la chiave.
L'apertura avviene per mezzo di chiave sia dal lato interno che dal lato esterno, mentre la chiusura avviene sempre automaticamente. La dotazione di serie della Regular AUTO prevede un alimentatore da collegare alla rete domestica con predisposizione del comando di apertura da remoto compatibile con qualsiasi dispositivo di domotica presente sul mercato oltre che al più comune citofono. Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Solid versione AUTO prevede 15 punti di ancoraggio per versione ad un'anta e 24 per versione DB./
The Solid AUTO version is characterised by a motorised lock with bolts operated by the EUROPEAN profile FRITIONED CYLINDER. This particular type of cylinder allows the door to be opened from the outside, even if a key is inserted on the inside. The door is opened by means of a key from both the inside and the outside, while it is always closed automatically. The standard equipment of the Solid AUTO includes a power supply unit to be connected to the home network, with provision for remote opening control compatible with any home automation device on the market as well as the more common interphone. Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key. 15 fixing point for the single door and 24 for the double door.



RIVESTIMENTI ESTERNI - INTERNI / EXTERNAL - INTERNAL PANEL



Rivestimento Esterno / External Panel
PVC Frida

Finitura / Finishing
Renolit Alluminium Brush Effect

Stipite e Carena / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Maniglione Asso 1600 mm Cromo Satinato



Rivestimento Esterno / External Panel
Abros

Finitura / Finishing
Laccato Opaco RAL 6033

Stipite e Carena / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Gemini Cromo Satinato



Rivestimento Esterno / External Panel
Alluminio Sahara H

Finitura / Finishing
RAL 9016 Grinz

Stipite e Carena / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Maniglione Asso 800 mm Nero Opaco



Rivestimento Interno / Internal Panel
Grafite

Finitura / Finishing
Gris

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Quadra Argento



Rivestimento Interno / Internal Panel
CL

Finitura / Finishing
Laccato Opaco Sabbia

Stipite e Carena / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Marrone Grinz

Maniglieria / Handle
Goccia Cromo Satinato




Rivestimento Interno / Internal Panel
Lione

Finitura / Finishing
Laccato Opaco Bianco


Stipite e Carena / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Dada Nero Opaco

TIPOLOGIE FALSO TELAIO / FRAMES TYPOLOGIES




Solid con falso telaio Standard e stipite Standard/
Solid with Standard frame and sub-frame




Solid con falso telaio Super Ridotto e stipite Standard /
Solid with Super Reduced sub-frame and Standard frame



Solid con falso telaio Ribassato e stipite Ribassato /
Solid with Reduced sub-frame and frame



Solid con falso telaio Ghost e stipite Standard /
Solid with Ghost sub-frame and Standard frame



Solid con falso telaio Super Ridotto e stipite Ribassato /
Solid with Super Reduced sub-frame and Reduced frame

MIMETIC
SEZIONE TECNICA

LN/HN

Larghezza - Altezza nominale porta / **Width - Nominal door height**

LingT/HingT

Larghezza - Altezza ingombro stipite / **Width - Overall frame height**

LpasT/HpasT

Larghezza / Altezza passaggio (o netta) stipite / **Width / Passage height frame**

LingF/HingF

Larghezza / Altezza ingombro falso telaio / **Width / Height false frame**

LpasF/HpasF

Larghezza / Altezza passaggio falso telaio / **Width / Height false frame passage**

LN1

Larghezza nominale anta principale / **Primary leaf nominal width**

LN2


Larghezza nominale anta secondaria / **Secondary leaf nominal width**


HM

Altezza maniglia / **Handle height**

Hs

Altezza spioncino / **Spyhole height**







CERNIERE A SCOMPARSA 90°
90° CONCEALED HINGES

STIPITE SALDATO DI SERIE
WELDED FRAME STANDARD


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



Il modello Mimetic versione C monta una serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO ed è corredato di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
L'apertura e la chiusura della porta blindata è consentita dal lato esterno per mezzo di apposita chiave, dal lato interno mediante pomolino. Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Mimetic versione C prevede 13 punti di ancoraggio. /
The Mimetic version C model is fitted with a gear lock with bolts controlled by the EUROPEAN profile CYLINDER and is equipped with an anti-tumble defender on the external side. Opening and closing of the security door is permitted from the outside by means of a key, from the inside by means of a thumbturn.
Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key. 13 fixing points.



Mimetic versione CS PLUS è dotata di serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO di servizio posizionato nella parte superiore (CILINDRO CON FUNZIONE DI SERVIZIO).
Un altro CILINDRO a profilo EUROPEO posizionato nella parte inferiore aziona un ulteriore chiavistello che blocca il funzionamento del cilindro superiore per mezzo di chiave Master, inibendo l'accesso a chi ha la chiave di "Servizio".
La chiave del cilindro padronale attiva entrambi i cilindri, la chiave del cilindro di servizio attiva solo il cilindro di servizio. Entrambi i cilindri sono corredati di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
Dal lato esterno l'apertura e la chiusura della porta avviene per mezzo di chiave, dal lato interno tramite pomolino.
Sono previste cinque chiavi padronali e cinque chiavi di servizio fornite in una confezione sigillata.
La porta blindata Mimetic versione CS PLUS prevede 14 punti di ancoraggio. /
Mimetic CS PLUS version is equipped with a gear lock with bolts controlled by the service EUROPEAN profile CYLINDER positioned in the upper part (CYLINDER WITH SERVICE FUNCTION). Another EUROPEAN profile CYLINDER positioned in the lower part activates a further bolt which blocks the operation of the upper cylinder by means of the Master key, thus preventing access to those holding the "Service" key. The master cylinder key activates both cylinders, the service cylinder key activates only the service cylinder. Both cylinders are equipped with a defender for protection against turbulence on the outside. From the outside, the door is opened and closed by means of a key, from the inside by means of a thumbturn.
Five master keys and five service keys are supplied in a sealed package. 14 fixing points



Il modello Mimetic versione AUTO è caratterizzato da una serratura motorizzata con chiavistelli azionati dal CILINDRO FRIZIONATO a profilo EUROPEO. Questa particolare tipologia di cilindro permette di aprire la porta dal lato esterno anche se dal lato interno è inserita la chiave.
L'apertura avviene per mezzo di chiave sia dal lato interno che dal lato esterno, mentre la chiusura avviene sempre automaticamente.
La dotazione di serie della Mimetic AUTO prevede un alimentatore da collegare alla rete domestica con predisposizione del comando di apertura da remoto compatibile con qualsiasi dispositivo di domotica presente sul mercato oltre che al più comune citofono.
Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Mimetic versione AUTO prevede 13 punti di ancoraggio. /
The Mimetic AUTO version is characterised by a motorised lock with bolts operated by the EUROPEAN profile FRITIONED CYLINDER. This particular type of cylinder allows the door to be opened from the outside, even if a key is inserted on the inside. The door is opened by means of a key from both the inside and the outside, while it is always closed automatically.
The standard equipment of the Mimetic AUTO includes a power supply unit to be connected to the home network, with provision for remote opening control compatible with any home automation device on the market as well as the more common interphone. Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key. 13 fixing points.



Rivestimento Esterno / External Panel
PantoIncisa BP 1063

Finitura / Finishing
Laccato Bianco Opaco

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Silver

Maniglieria / Handle
Uovo Cromo Satinato



Rivestimento Esterno / External Panel
Ambra MH

Finitura / Finishing
Alluminio RAL 7044 Grinz e Eiche Rustikal

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Brescia Nero Opaco



Rivestimento Esterno / External Panel
Gibson MH

Finitura / Finishing
Alluminio RAL 9003 Grinz e RAL 9003 Lucido

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Quadro Argento con tastierino elettronico



Rivestimento Interno / Internal Panel
Grafite

Finitura / Finishing
Gris

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Dea Nero Opaco



Rivestimento Interno / Interna Panel
PantoIncisa BP 1074

Finitura / Finishing
Laccato Quarzo Opaco

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Dada Nero Opaco




Rivestimento Interno / Internal Panel
CL

Finitura / Finishing
Alluminium Corten V001V Grinz Mix

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Dada Nero Opaco



Venice Top con falso telaio Standard con Dima /
Venice Top with Standard sub-frame with Dima incluted

FLORENCE
SEZIONE TECNICA

LN/HN

Larghezza - Altezza nominale porta / **Width - Nominal door height**

LingT/HingT

Larghezza - Altezza ingombro stipite / **Width - Overall frame height**

LpasT/HpasT

Larghezza / Altezza passaggio (o netta) stipite / **Width / Passage height frame**

LingF/HingF

Larghezza / Altezza ingombro falso telaio / **Width / Height false frame**

LpasF/HpasF

Larghezza / Altezza passaggio falso telaio / **Width / Height false frame passage**

LN1

Larghezza nominale anta principale / **Primary leaf nominal width**

LN2


Larghezza nominale anta secondaria / **Secondary leaf nominal width**


HM

Altezza maniglia / **Handle height**

Hs

Altezza spioncino / **Spyhole height**







CERNIERE A SCOMPARSA 90°
90° HIDDEN HINGES

STIPITE SALDATO DI SERIE
WELDED FRAME STANDARD


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



Il modello Florence versione C monta una serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO ed è corredato di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
L'apertura e la chiusura della porta blindata è consentita dal lato esterno per mezzo di apposita chiave, dal lato interno mediante pomolino. Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Florence versione C prevede 13 punti di ancoraggio. /
The Florence version C model is fitted with a gear lock with bolts controlled by the EUROPEAN profile CYLINDER and is equipped with an anti-tumble defender on the external side. Opening and closing of the security door is permitted from the outside by means of a key, from the inside by means of a thumbturn. Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key. 13 fixing points.



Florence versione CS PLUS è dotata di serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO di servizio posizionato nella parte superiore (CILINDRO CON FUNZIONE DI SERVIZIO).
Un altro CILINDRO a profilo EUROPEO posizionato nella parte inferiore aziona un ulteriore chiavistello che blocca il funzionamento del cilindro superiore per mezzo di chiave Master, inibendo l'accesso a chi ha la chiave di "Servizio".
La chiave del cilindro padronale attiva entrambi i cilindri, la chiave del cilindro di servizio attiva solo il cilindro di servizio. Entrambi i cilindri sono corredati di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
Dal lato esterno l'apertura e la chiusura della porta avviene per mezzo di chiave, dal lato interno tramite pomolino.
Sono previste cinque chiavi padronali e cinque chiavi di servizio fornite in una confezione sigillata.
La porta blindata Florence versione CS PLUS prevede 14 punti di ancoraggio. /
Florence CS PLUS version is equipped with a gear lock with bolts controlled by the service EUROPEAN profile CYLINDER positioned in the upper part (CYLINDER WITH SERVICE FUNCTION). Another EUROPEAN profile CYLINDER positioned in the lower part activates a further bolt which blocks the operation of the upper cylinder by means of the Master key, thus preventing access to those holding the "Service" key. The master cylinder key activates both cylinders, the service cylinder key activates only the service cylinder. Both cylinders are equipped with a defender for protection against turbulence on the outside.
From the outside, the door is opened and closed by means of a key, from the inside by means of a thumbturn.
Five master keys and five service keys are supplied in a sealed package. 14 fixing points.



Il modello Florence versione AUTO è caratterizzato da una serratura motorizzata con chiavistelli azionati dal CILINDRO FRIZIONATO a profilo EUROPEO. Questa particolare tipologia di cilindro permette di aprire la porta dal lato esterno anche se dal lato interno è inserita la chiave.
L'apertura avviene per mezzo di chiave sia dal lato interno che dal lato esterno, mentre la chiusura avviene sempre automaticamente.
La dotazione di serie della Florence AUTO prevede un alimentatore da collegare alla rete domestica con predisposizione del comando di apertura da remoto compatibile con qualsiasi dispositivo di domotica presente sul mercato oltre che al più comune citofono.
Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Florence versione AUTO prevede 13 punti di ancoraggio. /
The Florence AUTO version is characterised by a motorised lock with bolts operated by the EUROPEAN profile FRITIONED CYLINDER. This particular type of cylinder allows the door to be opened from the outside, even if a key is inserted on the inside.
The door is opened by means of a key from both the inside and the outside, while it is always closed automatically.
The standard equipment of the Florence AUTO includes a power supply unit to be connected to the home network, with provision for remote opening control compatible with any home automation device on the market as well as the more common interphone.
Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key.13 fixing points



Rivestimento Esterno / External Panel
Alluminio Triade KC

Finitura / Finishing
RAL 7001 Grinz

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Maniglione Asso 800 mm Nero Opaco



Rivestimento Esterno / External Panel
PVC Bacco T

Finitura / Finishing
Renolit Claystone

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Tondo Argento



Rivestimento Esterno / External Panel
Alluminio Pegaso K

Finitura / Finishing
Castagno RP01L

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Tondo Bronzo



Rivestimento Interno / Internal Panel
Materik

Finitura / Finishing
Bianco

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle
Elba Cromo Satinato



Rivestimento Interno / Internal Panel
PantoIncisa BP 1037

Finitura / Finishing
Laccato Opaco Seta

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Opaco Seta

Maniglieria / Handle
Quadra Argento




Rivestimento Interno / Internal Panel
CL

Finitura / Finishing
PVC Renolit Siena Pn

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Dada Nero Opaco



Falso telaio Florence con telaio Florence /
Florence sub-frame and frame

LEONARDO
SEZIONE TECNICA

LN/HN

Larghezza - Altezza nominale porta / **Width - Nominal door height**

LingT/HingT

Larghezza - Altezza ingombro stipite / **Width - Overall frame height**

LpasT/HpasT

Larghezza / Altezza passaggio (o netta) stipite / **Width / Passage height frame**

LingF/HingF

Larghezza / Altezza ingombro falso telaio / **Width / Height false frame**

LpasF/HpasF

Larghezza / Altezza passaggio falso telaio / **Width / Height false frame passage**

LN1

Larghezza nominale anta principale / **Primary leaf nominal width**

LN2


Larghezza nominale anta secondaria / **Secondary leaf nominal width**


HM

Altezza maniglia / **Handle height**

Hs

Altezza spioncino / **Spyhole height**







CERNIERE A SCOMPARSA 90°
90° CONCEALED HINGES

OPZIONE CON SORMONTO
OPTION WITH OVERLAP


STIPITE SALDATO INTEGRALE
INTEGRAL WELDED FRAME



Il modello Leonardo versione C monta una serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO ed è corredato di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
L'apertura e la chiusura della porta blindata è consentita dal lato esterno e dal lato interno per mezzo di apposita chiave. Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata. La porta blindata Leonardo versione C prevede 11 punti di ancoraggio. La porta è disponibile nelle versioni al fuoco $EI_1$30 o $EI_2$60.
Porta certificata all'effrazione A2P BP 1 per il mercato francese in attesa dell'estensione all'effrazione per il mercato italiano. Specificare al momento dell'ordine le caratteristiche richieste. /
The Leonardo version C model is fitted with a gear lock with bolts controlled by the EUROPEAN profile CYLINDER and is equipped with defender on the external side. Opening and closing of the security door is permitted both from outside and inside by means of a key. Five keys are supplied in a sealed package . 11 fixing point The door is available in the fire-rated version $EI_1$30 o $EI_2$60. The door is certified antiburglary A2P BP1 and it is waiting for the anriburglary certification according to the Euroepan Norm. Specify the feature required on the order.



Leonardo CS PLUS è dotata di serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO di servizio posizionato nella parte superiore (CILINDRO CON FUNZIONE DI SERVIZIO).
Un altro CILINDRO a profilo EUROPEO posizionato nella parte inferiore aziona un ulteriore chiavistello che blocca il funzionamento del cilindro superiore per mezzo di chiave Master, inibendo l'accesso a chi ha la chiave di "Servizio". La chiave del cilindro padronale attiva entrambi i cilindri, la chiave del cilindro di servizio attiva solo il cilindro di servizio. Entrambi i cilindri sono corredati di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
Dal lato esterno l'apertura e la chiusura della porta avviene per mezzo di chiave, dal lato interno tramite pomolino.
Sono previste cinque chiavi padronali e cinque chiavi di servizio fornite in una confezione sigillata.
La porta blindata Leonardo CS PLUS prevede 12 punti di ancoraggio.
La porta è disponibile nelle versioni al fuoco $EI_1$30 o $EI_2$60. Porta certificata all'effrazione A2P BP per il mercato francese in attesa dell'estensione all'effrazione per il mercato italiano della versione classe 3 antieffrazione.
Specificare al momento dell'ordine le caratteristiche richieste. /
Leonardo CSPLUS version is equipped with a gear lock with bolts controlled by the service EUROPEAN profile CYLINDER positioned in the upper part (CYLINDER WITH SERVICE FUNCTION). Another EUROPEAN profile CYLINDER positioned in the lower part activates a further bolt which blocks the operation of the upper cylinder by means of the Master key, thus preventing access to those holding the "Service" key. The master cylinder key activates both cylinders, the service cylinder key activates only the service cylinder. Both cylinders are equipped with a defender for protection on the outside. From the outside, the door is opened and closed by means of a key, from the inside by means of a thumbturn. Five master keys and five service keys are supplied in a sealed package. 12 fixing point. The door is available in the fire rated version $EI_1$30 or $EI_2$60 and it is waiting for the antiburglary certification according to the European Norm.



Il modello Leonardo versione AUTO X è caratterizzato da una serratura motorizzata dotata di sblocco manuale con chiavistelli azionati dal CILINDRO a profilo EUROPEO ed è corredato di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
Questa particolare tipologia di cilindro permette di aprire la porta dal lato esterno anche se dal lato interno è inserita la chiave. L'apertura avviene per mezzo di chiave sia dal lato interno che dal lato esterno, mentre la chiusura avviene sempre automaticamente. La dotazione di serie della Leonardo AUTO X prevede un alimentatore da collegare alla rete domestica con predisposizione del comando di apertura da remoto compatibile con qualsiasi dispositivo di domotica presente sul mercato oltre che al più comune citofono.
Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata. La porta blindata Leonardo AUTO X prevede 11 punti di ancoraggio. La porta è disponibile nelle versioni al fuoco $EI_1$30 o $EI_2$60.
Lato esterno sempre pomolo centroporta. /
The Leonardo AUTO X version is equipped by a motorised lock with manual unlock, bolts operated by the EUROPEAN profile CYLINDER and is equipped with defender on the external side.Opening and closing of the security door is permitted both from outsideand inside by means of a key. Five keys are supplied in a sealed package.
The door is opened by means of a key from both the inside and the outside, while it is always closed automatically. The standard equipment of the Leonardo AUTO X includes a power supply unit to be connected to the home network, with provision for remote opening control compatible with any home automation device on the market as well as the more common interphone. Five keys are supplied in a sealed package. 11 fixing point. On external side it is supplyed always with central knob. The door is available in the fire rated version $EI_1$30 or $EI_2$60.



Rivestimento Esterno / External Panel
PVC Paramonos

Finitura / Finishing
Sheffield Light Oak (su richiesta)

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Quadra con tastierino elettronico



Rivestimento Esterno / External Panel
Alluminio Pegaso K

Finitura / Finishing
Noce Scuro

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Tondo Bronzo



Rivestimento Esterno / External Panel
PVC Chiron

Finitura / Finishing
Renolit Dark Green 6125

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Marrone Grinz

Maniglieria / Handle
Uovo Cromo Satinato




Rivestimento Interno / Internal Panel
Kuma T

Finitura / Finishing
Laccato Opaco NCS S 4050-Y90R

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Mondrian Nero Opaco



Materik Cemento Bianco

Rivestimento Interno / Internal Panel
Materik


Finitura / Finishing
Cemento Bianco

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle
Elba Cromo Satinato

*Con rivestimenti in alluminio
o con spessore maggiore di 8 mm
decade la certificazione al fuoco. /

*With aluminium panels or greater
than 8 mm thickness panels decades
the fire-rated certifications



Leonardo con falso telaio e telaio Leonardo /
Leonardo sub- rame and frame

VENICE TOP
SEZIONE TECNICA

SEZIONE TECNICA VENICE TOP / VENICE TOP TECHNICAL SECTION

LN/HN

Larghezza - Altezza nominale porta / Width - Nominal door height

LingT/HingT

Larghezza - Altezza ingombro stipite / Width - Overall frame height

LpasT/HpasT

Larghezza / Altezza passaggio (o netta) stipite / Width / Passage height frame

LingF/HingF

Larghezza / Altezza ingombro falso telaio / Width / Height false frame

LpasF/HpasF

Larghezza / Altezza passaggio falso telaio / Width / Height false frame passage

LN1

Larghezza nominale anta principale / Primary leaf nominal width

LN2


Larghezza nominale anta secondaria / Secondary leaf nominal width


HM

Altezza maniglia / Handle height

Hs

Altezza spioncino / Spyhole height








CERNIERE A SCOMPARSA 90°
90° HIDDEN HINGE




STIPITE CON COPRIFILI 90° DI SERIE
FRAME WITH 90° COVER STRIPS AS STANDARD


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



Il modello Venice Top versione C monta una serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO ed è corredato di defender di protezione antitubo sul lato esterno. L'apertura e la chiusura della porta blindata è consentita dal lato esterno per mezzo di apposita chiave, dal lato interno mediante pomolino.
Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Venice versione C prevede 13 punti di ancoraggio nella classe 3 e 15 nella classe 4. /
The Venice Top version C model is fitted with a gear lock with bolts controlled by the EUROPEAN profile CYLINDER and is equipped with an anti-tumble defender on the external side.
Opening and closing of the security door is permitted from the outside by means of a key, from the inside by means of
a thumbturn. Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key. 13 fixing points for antiburglary class 3 and 14 for class 4.



Venice Top versione CS PLUS è dotata di serratura ad ingranaggi con chiavistelli comandati dal CILINDRO a profilo EUROPEO di servizio posizionato nella parte superiore (CILINDRO CON FUNZIONE DI SERVIZIO).
Un altro CILINDRO a profilo EUROPEO posizionato nella parte inferiore aziona un ulteriore chiavistello che blocca il funzionamento del cilindro superiore per mezzo di chiave Master, inibendo l'accesso a chi ha la chiave di "Servizio".
La chiave del cilindro padronale attiva entrambi i cilindri, la chiave del cilindro di servizio attiva solo il cilindro di servizio.
Entrambi i cilindri sono corredati di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
Dal lato esterno l'apertura e la chiusura della porta avviene per mezzo di chiave, dal lato interno tramite pomolino.
Sono previste cinque chiavi padronali e cinque chiavi di servizio fornite in una confezione sigillata.
La porta blindata Venice Top versione CS PLUS prevede 14 punti di ancoraggio nella classe 3 e 15 nella classe 4. /
Venice Top CS PLUS version is equipped with a gear lock with bolts controlled by the service EUROPEAN profile CYLINDER positioned in the upper part (CYLINDER WITH SERVICE FUNCTION). Another EUROPEAN profile CYLINDER positioned in the lower part activates a further bolt which blocks the operation of the upper cylinder by means of the Master key, thus preventing access to those holding the "Service" key. The master cylinder key activates both cylinders, the service cylinder key activates only the service cylinder. Both cylinders are equipped with a defender for protection against turbulence on the outside. From the outside, the door is opened and closed by means of a key, from the inside by means of a thumbturn.
Five master keys and five service keys are supplied in a sealed package. 14 fixing points for antiburglary class 3 and 16 for class 4.



Il modello Venice Top versione AUTO è caratterizzato da una serratura motorizzata con chiavistelli azionati dal CILINDRO FRIZIONATO a profilo EUROPEO. Questa particolare tipologia di cilindro permette di aprire la porta dal lato esterno anche se dal lato interno è inserita la chiave.
L'apertura avviene per mezzo di chiave sia dal lato interno che dal lato esterno, mentre la chiusura avviene sempre automaticamente.
La dotazione di serie della Venice Top AUTO prevede un alimentatore da collegare alla rete domestica con predisposizione del comando di apertura da remoto compatibile con qualsiasi dispositivo di domotica presente sul mercato oltre che al più comune citofono.
Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Venice Top versione AUTO prevede 13 punti di ancoraggio nella classe 3 e 15 nella classe 4. /
The Venice Top AUTO version is characterised by a motorised lock with bolts operated by the EUROPEAN profile FRITIONED CYLINDER. This particular type of cylinder allows the door to be opened from the outside, even if a key is inserted on the inside.
The door is opened by means of a key from both the inside and the outside, while it is always closed automatically.
The standard equipment of the Venice Top AUTO includes a power supply unit to be connected to the home network, with provision for remote opening control compatible with any home automation device on the market as well as the more common interphone. Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key for antiburglary class 3 and 15 for class 4.



Rivestimento Esterno / External Panel
Alluminio Ambra MH

Finitura / Finishing
RAL 5014 Grinz e RAL 9003 Grinz

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Silver

Maniglieria / Handle
Maniglione Tetris 500 mm Argento



Rivestimento Esterno / External Panel
PVC Feros

Finitura / Finishing
Weissbach Eiche Wlf

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Silver

Maniglieria / Handle
Dada Cromo Satinato



Rivestimento Esterno / External Panel
PVC Alma

Finitura / Finishing
Renolit Anteak

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Silver

Maniglieria / Handle
Kubic Nero Opaco



Rivestimento Interno / Internal Panel
CL

Finitura / Finishing
Laccato Bianco Opaco

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Bianco

Maniglieria / Handle
Dada Oro Satinato



Rivestimento Interno / Internal Panel
CL

Finitura / Finishing
Rovere Naturale

Stipite e carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Dada Nero Opaco




Rivestimento Interno / Internal Panel
PantoIncisa BP 1006

Finitura / Finishing
Laccato Cipria Opaco

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Cipria

Maniglieria / Handle
Mondrian Cromo Satinato



Venice Top con falso telaio Standard con Dima /
Venice Top with Standard sub-frame with Dima incluted

STRASBOURG
SEZIONE TECNICA

SEZIONE TECNICA STRASBOURG / STRASBOURG TECHNICAL SECTION

LN/HN

Larghezza - Altezza nominale porta / **Width - Nominal door height**

LingT/HingT

Larghezza - Altezza ingombro stipite / **Width - Overall frame height**

LpasT/HpasT

Larghezza / Altezza passaggio (o netta) stipite / **Width / Passage height frame**

LingF/HingF

Larghezza / Altezza ingombro falso telaio / **Width / Height false frame**

LpasF/HpasF

Larghezza / Altezza passaggio falso telaio / **Width / Height false frame passage**

LN1

Larghezza nominale anta principale / **Primary leaf nominal width**

LN2


Larghezza nominale anta secondaria / **Secondary leaf nominal width**


HM

Altezza maniglia / **Handle height**

Hs

Altezza spioncino / **Spyhole height**








CERNIERE A VISTA 180°
180° STANDARD HINGES

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



Il modello Strasbourg versione C monta una serratura A2P e CILINDRO A2P CF1ed è corredato di defender di protezione antitubo sul lato esterno.
L'apertura e la chiusura della porta blindata è consentita dal lato esterno per mezzo di apposita chiave, dal lato interno mediante pomolino. Sono previste cinque chiavi fornite in una confezione sigillata e una chiave da cantiere.
La porta blindata Strasbourg versione C prevede 13 punti di ancoraggio. /
The Strasbourg version C model is fitted with a A2P lock and A2P CF1 CYLINDER and is equipped with an anti-tumble defender on the external side. Opening and closing of the security door is permitted from the outside by means of a key, from the inside by means of a thumbturn.
Five keys are supplied in a sealed package and a construction site key. 13 fixing points.

RIVESTIMENTI ESTERNI - INTERNI / EXTERNAL - INTERNAL PANEL



Rivestimento Esterno / External Panel
PVC Frida

Finitura / Finishing
Renolit White 9152 Vlf

Stipite e Carena / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Gemini Cromo Satinato



Rivestimento Esterno / External Panel
Sorter T

Finitura / Finishing
Renolit Dark Alder

Stipite e Carena / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Tondo Argento



Rivestimento Esterno / External Panel
Alluminio Rigo HH

Finitura / Finishing
RAL 7001 Grinz

Stipite e Carena / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin

Maniglieria / Handle
Dada Cromo Satinato



Rivestimento Interno / Internal Panel
LAMINATO

Finitura / Finishing
Calce

Stipite e Carenatura / Frame and Edging strip
Verniciato Opaco Silver

Maniglieria / Handle
Goccia Cromo Satinato




Rivestimento Interno / Internal Panel
CL

Finitura / Finishing
Noce

Stipite e Carena / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Silver

Maniglieria / Handle
Goccia Cromo Satinato




Rivestimento Interno / Internal Panel
CL


Finitura / Finishing
Laccato Sabbia Opaco

Stipite e Carena / Frame and Edging strip
Verniciati Opaco Nero Satin


Maniglieria / Handle
Goccia Cromo Satinato



Strasbourg con falso telaio Standard e telaio Standard /
Strasbourg with Standard sub-frame and Standard frame



Strasbourg con falso telaio Super Ridotto e telaio Standard /
Strasbourg with Super Reduced sub-frame and Standard frame



Strasbourg con falso telaio Ribassato e telaio Standard /
Strasbourg with Reduced sub-frame and Standard frame

PANNELLI

Una linea dalle superfici strutturate e materiche o contraddistinte da una finitura soft a rilievo. Adatta ai più svariati contesti e utilizzi. */
A line with structured, textured surfaces or characterised by a soft relief finish. Suitable for a wide variety of contexts and uses.


Calce


Avena Matrix


Bianco Matrix


Ecrù


Riso


Orzo


Farro


Corda


Latte


Noce Nazionale


Bianco hd


Bianco Struttura

Pannelli per ambienti interni / Indoor panels
FSC + Leed + antibatterico + Emissiona dan l'air intétieur

* Se forniti su porte due ante escludono le cornici. Inoltre, non fattibili per specchiatura nel battente. /
If supplied on two-leaf doors, exclude frames. Also, not feasible for mirroring in the door leaf.



SOLID - Rivestimento Interno / Internal Panel Lam-Ing - Finitura / Finishing Noce Nazionale - Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip Stipite Integrale e Carena verniciati Opaco Nero Satin - Maniglieria / Handle Goccia Cromo Satinato

Una linea di pannelli in mdf nobilitati con decori nelle venature legno adatta per uso interno (oppure esterno riparato, come un interno scala). /
A line of ennobled MDF panels with wood grain decorations suitable for internal use (or sheltered exterior, such as an interior staircase).













Pannelli per ambienti interni / Indoor panels
FSC



REGULAR - Rivestimento Esterno / External Panel Melaminico - Finitura / Finishing Tanganica - Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip Stipite Integrale e Carena verniciati Opaco Nero Satin - Maniglieria / Handle Gemini Cromo Satinato

RIVESTIMENTI GRAFITE / COATING GRAFITE

Grafite riproduce realisticamente il vero legno, le sue venature e la sua porosità. I pannelli risultano sobri, dall'effetto opaco leggero.*/
Grafite realistically reproduces real wood, its grain and porosity. The panels appear understated, with a light matt effect.











Pannelli per ambienti interni / Indoor panels
FSC + Leed + antibatterico + Emissiona dan l'air intétieur

* Nella versione fuori misura hanno venatura verticale. Se forniti su porte due ante escludono le cornici. Inoltre, non fattibili per specchiatura nel battente. /
In the oversized version they have vertical grain. If supplied on two-leaf doors, exclude frames. Also, not feasible for mirroring in the door leaf.



SOLID - Rivestimento Interno / Internal Panel Grafite - Finitura / Finishing Ghianda -
Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip Stipite 90° e Carena verniciati Opaco Nero Satin -
Maniglieria / Handle Quadra Argento

RIVESTIMENTI MATERIK / COATING MATERIK

Caratterizzati da una superficie antigraffio, i rivestimenti Materik sono piacevoli al tatto e si rifanno alla venatura del Frassino riprodotta orizzontalmente.*/
Featuring a scratch-resistant surface, Materik claddings are pleasant to the touch and are inspired by the horizontally reproduced grain of Ash.


Bianco


Vaniglia


Nocciola


Anice


Bruno


Cemento


Laccato Ghiaia


Laccato Seta


Laccato Fango


Laccato Cipria


Laccato Sabbia


Pannelli per ambienti interni / Indoor panels
FSC + Leed + antibatterico + Emissiona dan l'air intétieur

* Nella versione fuori misura hanno venatura verticale. Se forniti su porte due ante escludono le cornici. Inoltre, non fattibili per specchiatura nel battente. /
In the oversized version they have vertical grain. If supplied on two-leaf doors, exclude frames. Also, not feasible for mirroring in the door leaf.



COMPACT CI - CS PLUS - Rivestimento Interno / Internal Panel Materik - Finitura / Finishing Nocciola - Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip Stipite 90° e Carena verniciati Opaco Nero Satin - Maniglieria / Handle Dada Nero Opaco

PANNELLI ESSENZA LEGNO / WOOD ESSENCE PANELS

Legni pregiati ed attuali, adattabili sia per ambienti moderni che più tradizionali grazie alla vasta gamma di combinazioni possibili e finiture proposti.*/
Precious and up to date woods, adaptable to both modern and more traditional enviroments thanks to the wide range of possible combinations between models and finishes proposed.



























Noce Nazionale


Tanganica Canyon


Rovere Tabacco


Rovere Sbiancato


Tanganica Medio


Rovere Sonoma


Abete Ivory


Abete Noce


Abete Natural Wood


Softwood Green Forest


Softwood Noce


Softwood Oyster


Rovere Noce


Rovere Noce Patinato
Effetto Cera


Rovere Fine Clay

Pannelli per ambienti interni / Indoor panels

* Tinte a campione su richiesta. /
Sample colours on request.



COMPACT CI - Rivestimento Interno / Internal Panel **Intalya** - Finitura / Finishing **Rovere Olio Naturale** - Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip **Stipite 90° e Carena verniciati Opaco Nero Satin** - Maniglieria / Handle **Dada Nero Opaco**

PANNELLI CL G / CL G PANELS

I rivestimenti CL G prevedono la venatura verticale.*/
CL G coatings provide vertical grain.


Tanganica Naturale


Tanganica Medio


Tanganica Scuro


Noce Nazionale


Noce Canaletto


Mogano Naturale


Mogano Medio


Mogano Scuro


Rovere Medio


Rovere Scuro

Pannelli per ambienti interni / Indoor panels

* Tinte a campione su richiesta. /
Sample colours on request.



FLORENCE - Rivestimento Interno / Internal Panel CL G - Finitura / Finishing Mogano Medio - Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip Stipite 90° e Carena verniciati Opaco Nero Satin - Maniglieria / Handle Dada Nero Opaco

PANNELLI LACCATI / LAQUERED PANELS

I pannelli laccati evidenziano la cura della finitura realizzata con più passaggi di colore per un risultato ricco e morbido al tatto. Disponibili nelle versioni Liscio oppure PantoQuadra, PantoIncisa e PantoClassica. Su richiesta RAL/NCS /
The lacquered panels emphasise the care taken in the finish, which is achieved with several passes of colour for a rich, soft-touch result. Available in Smooth or PantoQuadra, PantoIncisa and PantoClassica versions. On request RAL/NCS /

Bianco

Avorio

Cipria

Sabbia

Fango

Tortora

Foresta

Seta

Ghiaia

Acciaio

Quarzo

Turchese

Rosso

Su richiesta RAL e NCS /
On request RAL and NCS





Pannelli per ambienti interni / Indoor panels



SOLID - Rivestimento Interno / Internal Panel PantoQuadra LP46 - Finitura / Finishing Laccato Opaco Bianco - Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip Stipite 90° e Carena verniciati Bianco Opaco - Maniglieria / Handle Qudra Argento

PANTOGRAFATURE



DETTAGLIO RIVESTIMENTO LACCATO ACCIAIO / MODELLO ABROS / SUPPORTO MDF DA 12 MM

La pantografatura è una moderna tecnica di incisione del legno, affascinante ed espressiva, che permette di eseguire qualsiasi lavorazione di taglio, foratura e incisione del pannello. Le lavorazioni a pantografo consentono al cliente di personalizzare i propri spazi, rendendo ogni ambientazione unica ed irripetibile.
La pantografatura profonda consente l'esecuzione di vari disegni geometrici o morbidi su tutti i pannelli Bertolotto. /
Pantographing is a modern, fascinating and expressive wood engraving technique that allows any cutting, drilling and engraving of the panel. Pantograph work allows customers to customise their spaces, making each setting unique and unrepeatable.
The deep pantograph allows the execution of various geometric or soft designs on all Bertolotto panels.



REGULAR - Rivestimento Esterno / External Panel Pantografato Urbino - Finitura / Finishing
Renolit Light Grey 7251 con Fiancoluce Satinato Chiaro - Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip
Stipite 90° e Carena verniciati Opaco Silver - Maniglieria / Handle Kubic Cromo Satinato

MDF 8 MM SPESSORE PER INTERNI / 8 MM THICK MDF FOR INTERIOR USE

Disponibili unicamente in finitura laccata (per i colori fare riferimento a pag. 180).
Utilizziamo solamente MDF, IDRO e HDF certificato. /
Only available in lacquered finish (for colours please refer to page 180)
We only use certified MDF, IDRO and HDF.



PANTOQUADRA CON FINTO MASSICCIO



PANTOQUADRA NO FINTO MASSICCIO



PANTOCLASSICA CON FINTO MASSICCIO




DETTAGLIO
PANTOQUADRA CON FINTO MASSICCIO




DETTAGLIO
PANTOQUADRA NO FINTO MASSICCIO



DETTAGLIO
PANTOCLASSICA CON FINTO MASSICCIO



SEZIONE PANTOQUADRA



SEZIONE PANTOCLASSICA



PANTOCLASSICA NO FINTO MASSICCIO

PANTOGRAFATA NEXT

PANTOINCISA




DETTAGLIO
PANTOCLASSICA NO FINTO MASSICCIO




DETTAGLIO
PANTOGRAFATA NEXT



DETTAGLIO
PANTOINCISA




SEZIONE PANTONEXT




SEZIONE PANTOINCISA


PANTOINCISE




CL




BP 1006




BP 1012




BP 1018




BP 1019




BP 1020




BP 1021




BP 1024




BP 1025




BP 1029




BP 1033




BP 1034




BP 1035




BP 1036




BP 1037




BP 1038




BP 1039




BP 1040




BP 1056




BP 1057




BP 1058




BP 1059




BP 1060




BP 1061




BP 1062




BP 1063




BP 1064




BP 1065




BP 1066




BP 1067




BP 1068




BP 1069




BP 1070




BP 1071




BP 1072




BP 1073




BP 1074




BP 1075




BP 1076




BP 1077




BP 1078




BP 1079



BP 1080




BP 1081



BP 1082


TIPOLOGIA FRESATA
TYPOLOGY MILLED




SEZIONE PANTOINCISA

Tutti i rivestimenti indicati sono versione destra lato esterno. Escludono Gocciolatoio, Zoccolo e Specchiatura nel battente.
Per porte a due ante il disegno dell'antino verrà fornito liscio. /
All the panels represented are for right doors seen from the external side. These panels exclude the Weatherbord, Basebord and window in the leaf.
For double leaves doors the panel of the secondary leaf will be supplied flat.


PANTOCLASSICA / QUADRA / NEXT




LP1 CLASSICA
LP1 QUADRA
LP1 NEXT




LP2 CLASSICA
LP2 QUADRA




LP4 CLASSICA
LP4 QUADRA




LP6 CLASSICA
LP6 QUADRA
LP6 NEXT




LP7 CLASSICA
LP7 QUADRA




LP8 CLASSICA
LP8 QUADRA
LP8 NEXT




LP9 CLASSICA
LP9 QUADRA
LP9 NEXT




LP10 CLASSICA




LP12 CLASSICA
LP12 QUADRA




LP13 CLASSICA




LP14 CLASSICA
LP14 QUADRA




LP15 CLASSICA
LP15 QUADRA




LP16 CLASSICA




LP17 CLASSICA




LP19 CLASSICA
LP19 QUADRA




LP20 CLASSICA




LP21 CLASSICA




LP22 CLASSICA
LP22 QUADRA




LP23 CLASSICA
LP23 QUADRA




LP24 CLASSICA




LP25 CLASSICA
LP25 QUADRA




LP26 CLASSICA
LP26 QUADRA




LP27 CLASSICA
LP27 QUADRA




LP28 CLASSICA
LP28 QUADRA




LP29 CLASSICA
LP29 QUADRA
LP29 NEXT




LP30 CLASSICA




LP33 CLASSICA
LP33 QUADRA




LP35 CLASSICA
LP35 QUADRA




LP39 CLASSICA
LP39 QUADRA



LP40 CLASSICA
LP40 QUADRA




LP46 CLASSICA
LP46 QUADRA




LP88 CLASSICA
LP88 QUADRA
LP88 NEXT


TIPOLOGIA FRESATA
TYPOLOGY MILLED



SEZIONE CLASSICA




SEZIONE QUADRA




SEZIONE NEXT

Tutti i rivestimenti indicati sono versione destra lato esterno. Escludono Gocciolatoio, Zoccolo e Specchiatura nel battente.
Per porte due ante il disegno dell'antino verrà fornito liscio.
Le incisioni finto massiccio, sono presenti unicamente nelle PANTOGRAFATE QUADRA e CLASSICA.
Le pantografate NEXT non presentano FINTO MASSICCIO /
All the panels represented are for right doors seen from the external side. These panels exclude the Weatherbord, Basebord and window in the leaf.
For double leaves doors the panel of the secondary leaf will be supplied flat.
The sharp edge version is available only for routered panel QUADRA and CLASSICA.
For routered panels NEXT the sharp edge version is not available


PANTOGRAFATI PER AMBIENTI RIPARATI ED ESTERNI




MAXIMA T
sez.D




DIANA T
sez.D




CAMMEO T
sez.D




OTTAVIANO T
sez.D




EROS T
sez.D




ADE T
sez.D




AXILLA T
sez.D




APPIA T
sez.D




EFESO T
sez.D




ESTIA T
sez.D




COSTA T
sez.D




PILAR T
sez.D




GALLIA T
sez.D




CALIGOLA T
sez.D




APULEIO T
sez.D




DEMETRA T
sez.D




CRETA T
sez.D




BACCO T
sez.D




NERVA T
sez.D




ANIM
sez.D




TERENZIO T
sez.D




PITA T
sez.D




GIUNONE T
sez.D




GAELA T
sez.D




VESTALE T
sez.D




LAERTE T
sez.D




CARACALLAT T
sez.D




KUMA T
sez.D




SENECA T
sez.D/C




PETRO T
sez.D/C




PARAMONOS T
sez.D




SOTER T
sez.D/C




SIBILLA T
sez.D




CICERONE T
sez.D




DELPHI T
sez.D




PROPERZIO T
sez.D




CATILINA T
sez.D




MERIDIA T
sez.D




CATULLO T
sez.D




DOMUS T
sez.D




TITO T
sez.D




MIDA T
sez.D




ATENE T
sez.D




XENA T
sez.D




PLINIA T
sez.D




VENERE T
sez.D



MASSENZIO T
sez.D




ASTRA Q
sez.D




KARPOS T
sez.D

TIPOLOGIA FRESATA
TYPOLOGY MILLED




SEZIONE C




SEZIONE D

Tutti i rivestimenti sono versione destra lato esterno. Tutti i pannelli, ad esclusione di ASTRA Q, PLINIA T e CAMMEO T possono essere realizzati con l'incisione finto massiccio. /


All the panels represented are for right doors seen from the external side. All panels, with the exception of ASTRA Q, PLINIA T and CAMMEO T, can be produced with faux-solid engraving.




DORSAI
sez.B




EDEN
sez.B




CASTELL
sez.B




FRIDA
sez.B




VEKTA A
sez.B




ELYSIUM
sez.B




DENALI
sez.B




HORIZON
sez.B




FEROS
sez.B




BAYOR
sez.B




ATHOS
sez.B




AURORA
sez.B




AVALON
sez.B




ARGUS
sez.B




AKA
sez.B




CHIRON
sez.B




BETA
sez.B




ELAS
sez.B




ENDOR
sez.B




ETA
sez.B




AIUR
sez.B




ALFA
sez.B




ARLIA
sez.B




ASTORIA
sez.B




AFRODITE
sez.B




EGO
sez.B




IGEA
sez.B




ILLIUM
sez.B




VECTOR
sez.B




ATER
sez.B




ALMA
sez.B




ALEXIS
sez.B




ABROS
sez.B




ALCOR
sez.B




ARON
sez.B



ATRIA
sez.B




AVEA
sez.B



DUNE
sez.B

TIPOLOGIA FRESATA
TYPOLOGY MILLED



SEZIONE B

Tutti i rivestimenti sono versione destra lato esterno. /
All the panels represented are for right doors seen from the external side.


RIVESTIMENTI IN PVC / PVC FILMED PANELS


Le pellicole per uso esterno si prestano per foderare i rivestimenti dei blindati esposti parzialmente agli agenti atmosferici. Il connubio tra MDF idrorepellente e pellicole in PVC permette di creare un prodotto stabile e duraturo nel tempo, capace di assorbire le radiazioni ultraviolette per oltre il 95% e adatto ad ambienti esterni. /
Films for outdoor use are suitable for lining the panels of the armoured doors partially exposed to atmospheric agents. The combination of water-repellent MDF and PVC films allows to create a stable and long-lasting product, capable of absorbing over 95% of ultraviolet radiation and suitable for outdoor environments.






Renolit Ceylon
C-34 N Smooth
Renolit Ash
C-35 N Smooth
Renolit Chocolate
Brown 8875
Renolit Black
Brown 8518
Renolit Agate
Grey 7038
Renolit Moss
Green 6005
Renolit Dark
Green 6125
Renolit
Monumnetegrun 9925
Renolit Brilliant
Blue 5007
Renolit Steel
Blue 5150
Renolit Black
Blue 5004
Renolit Dark
Red 3081
Renolit Wine
Red 3005
Renolit Iron
Glimmer Slate Skito
Renolit Noir 2100
Renolit Iron Glimmer
Black Skito
Renolit Silver D
Smooth
Renolit Silver
V 9705
Renolit Aluminium
Brush Effect
Renolit Quartz
Platinum
Renolit Crown
Platinum
Renolit Earl
Platinum
Renolit Pyrite
Renolit Flemish
Gold C-33 N Smooth
Renolit Bronze
Platinum 1



Renolit weissbach Eiche VIf



Renolit Mountain Oak



Renolit Woodland Oak



Renolit Anteak



Renolit Monumento Oak


Renolit Roburn Oak



Renolit Oregon Pine 4


Renolit Desert Oak



Renolit Natural Oak FI-G



Renolit Ginger Oak VIf



Renolit Bandon


Renolit Light Oak


Renolit Strip Douglas Fir



Renolit Rustic Cherry


Renolit Soft Cherry


Renolit Golden Oak



Renolit Siena Pr



Renolit Siena Pn



Renolit Amaranth Oak VIf


Renolit Wallnut V



Renolit Rustic Oak 1


Renolit Macore'



Renolit Pyrite


Renolit Mahogany


Renolit Black Cherry


Renolit Dark Oak FI-F1


Renolit Swamp Oak St-F



Renolit Dark Alder




REGULAR - Rivestimento Esterno / External Panel Demetra - Finitura / Finishing PVC Renolit Desert Oak - Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip Stipite 90° e Carena verniciati Opaco Nero Satin - Maniglieria / Handle Kubic Nero Opaco

STRATIGRAFIA DELLA PELLICOLA PVC / PVC FILM STRATIGRAPHY

Look naturale e piacevole al tatto / Natural look and feel



L'aspetto naturale della pellicola nasce dalla combinazione tra la goffratura profonda e movimentata come quella del legno e uno strato trasparente di Polivinildenfluoruro (PVDF), il risultato è una superficie indistinguibile dal vero legno.
Il PVDF è l'elastomero che protegge maggiormente la superficie e aumenta la resistenza della pellicola allo sporco e alle sostanza chimiche. Polvere e sporcizia scivolano semplicemente via dalla pellicola, senza possibilità di accumularsi.
Per la pulizia sono sufficienti acqua e sapone neutro. /
The natural appearance of the film comes from the combination of deep, wood-like embossing and a transparent layer of polyvinylidene fluoride (PVDF), resulting in a surface indistinguishable from real wood.
PVDF is the elastomer that protects the surface the most and increases the film's resistance to dirt and chemicals. Dust and dirt simply slides off the film, with no chance of accumulation.
Water and mild soap are sufficient for cleaning.



Pellicola base PVC colorata /
Coloured PVC base film

Legante /
Primer

Piacevole al tatto /
Pleasant to the touch

Aspetto simile al legno /
Wood-like appearance

Facile da pulire /
Easy to clean

Tecnologia innovativa /
Innovative technology

FINITURE PANNELLI PANTOGRAFATI IN COMPENSATO MARINO /

WOODEN MARINE PLYWOOD FINISHING

I rivestimenti in compensato marino prevedono la venatura verticale. /
Marine plywood claddings provide vertical grain.

















Pannelli per ambienti esterni / Outdoor panels

FINITURE PANNELLI PANTOGRAFATI IN OKUMÈ /

WOODEN PLYWOOD OKUMÈ FINISHING

Superfici lisce ideali per ambienti esterni e riparati. Vestono la porta con l'eleganza di un design lineare e versatile al contempo. / Smooth surfaces ideal for outdoor and sheltered environments. They dress the door with the elegance of a design that is both linear and versatile.











Pannelli per ambienti esterni / Outdoor panels

FINITURE OKUMÈ PORO APERTO / FINISHING OKUMÈ OPEN PORE

Sono indicati per rivestimenti esposti direttamente all'esterno verniciati con ciclo all'acqua per le finitura laccate. /
They are suitable for coverings exposed directly to the outside painted with a water-based system for laquered finishing.



























Su richiesta RAL e NCS /
On request RAL and NCS






Pannelli per ambienti esterni / Outdoor panels



REGULAR - Rivestimento Esterno / External Panel Igea - Finitura / Finishing Poro Aperto Laccato Bianco
- Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip Stipite 90° e Carena Bianco Opaco
- Maniglieria / Handle Kubic Z Oro Satinato

PANNELLO IN ALLUMINIO LISCIO / FLAT ALUMINIUM PANEL




CL


PANNELLI IN ALLUMINIO MODELLI CLASSICI / CLASSIC ALUMINIUM PANELS



ANDROMEDA K | ABACO KB | ABACO K | ERMES KB | ERMES KC | KLIO KB



AURIGA KC | TRIADE KC | TRIADE KB | DERUTA K





ENTRY Y


ANTINI SEMIFISSI ABBINABILI /
PANELS AVAILABLE FOR SECONDARY LEAF


RIVESTIMENTI DISPONIBILI PER LARGHEZZA MINIMA LUCE PASSAGGIO 850 MM /
PANEL AVAILABLE FOR MINIMUM PASSAGE WIDTH 850 MM


PANNELLI IN ALLUMINIO MODELLI CLASSICI / CLASSIC ALUMINIUM PANELS



ALGENIB KB



ALGENIB KC



ALGENIB K



URANIA K



PEGASO KB



PEGASO K



PEGASO KM



GEO K



ELISIR K



PERSEO K



ARES K



ALIZAR



GEMINI K



AURIGA K


BELLATRIX K


DORADO K


ERIDANO K



MIRA K



REGOLO KD


ANTINI SEMIFISSI ABBINABILI /
PANELS AVAILABLE FOR SECONDARY LEAF


RIVESTIMENTI DISPONIBILI PER LARGHEZZA MINIMA LUCE PASSAGGIO 900 MM /
PANEL AVAILABLE FOR MINIMUM PASSAGE WIDTH 900 MM


PANNELLI IN ALLUMINIO MODELLI CLASSICI / CLASSIC ALUMINIUM PANELS



ABACO KC



ANTARES K



IRIS K



KALIPSO KB



KALIPSO KC



LIBRA KB



MIRANDA KB


TRIADE KBM


ARIES KB


ALFA KM


ALDEBARAN KM


ALFAIR KM

ANTINI SEMIFISSI ABBINABILI /
PANELS AVAILABLE FOR SECONDARY LEAF

RIVESTIMENTI DISPONIBILI PER LARGHEZZA MINIMA LUCE PASSAGGIO 700 MM /
PANEL AVAILABLE FOR MINIMUM PASSAGE WIDTH 700 MM

PANNELLI IN ALLUMINIO MODELLI CLASSICI ANTA SEMIFISSA / CLASSIC ALUMIUM PANELS FOR SECONDARY LEAF



TABLET YS




JOLLY K





JOLLY KG


Tutti i rivestimenti indicati sono versione destra lato esterno.
Con i pannelli in alluminio non è possibile fornire il sistema di allarme Sen.T.In.El /
All the panels represented are for right doors seen from the external side.
The Sen.T.In.El alarm system cannot be supplied with aluminum panels


PANNELLI IN ALLUMINIO MODELLI INCISI / INCISI ALUMINIUM PANELS



ZAFFIRO H



ZAFFIRO HB



ZAFFIRO HC



ZAFFIRO HD



ZAFFIRO HE



AMBRA H



AMBRA HB



AMBRA HF



AMETISTA HB



GIADA HD



GIADA H



COBALTO H


COBALTO HD


CORALLO H


RIGO HC



RIGO HD


RIGO HE


RIGO HF


RIGO HG



RIGO HH



MIRROR Z


PANNELLI IN ALLUMINIO ANTA SEMIFISSA MODELLI INCISI / INCISI ALUMINIUM PANELS FOR SECONDARY LEAF



CORALLO HS


RIGO HCS


RIGO HDS



RIGO HES



RIGO HFS



RIGO HGS



RIGO HHS


PANNELLO IN ALLUMINIO MODELLI INCISI CON INSERTO INOX / INCISI ALUMINIUM PANELS WITH STAINLESS STEEL INSERT



ZAFFIRO F



ZAFFIRO FB



AMBRA F



AMBRA FB



AMETISTA FB



AMETISTA F



COBALTO F


COBALTO FD



GIADA FD


GIADA F


RIGO FC



RIGO FD

PANNELLO IN ALLUMINIO MODELLI INCISI CON INSERTO INOX / INCISI ALUMINIUM PANELS WITH STAINLESS STEEL INSERT



RIGO FE


RIGO FF


RIGO FG


RIGO FH

PANN. IN ALL. ANTA SEMIFISSA MOD. INCISI CON INSERTO INOX / INCISI AL. PANELS WITH STAINLESS STEEL INSERT FOR SECONDARY LEAF


RIGO FCS


RIGO FDS



RIGO FES



RIGO FFS



RIGO FGS



RIGO FHS


PANNELLI IN ALLUMINIO MODELLI BICOLORE / BICOLORE ALUMINIUM PANELS



ZAFFIRO MH


AMBRA MH



AMBRA MFB



AMBRA MHB



DIAMOND MH



DIAMOND MHD

PANNELLI IN ALLUMINIO MODELLI BICOLORE CON INSERTO INOX / BICOLORE ALUMINIUM PANELS WITH STAINLESS STEEL INSERT



ZAFFIRO MF


AMBRA MF



AMBRA MFB


AMETISTA MFB

PANELLI IN ALLUMINIO ANTA SEMIFISSA MODELLO OCEAN / OCEAN ALUMINIUM PANELS FOR SECONDARY LEAF



SAHARA H

PANELLI IN ALLUMINIO ANTA SEMIFISSA MODELLO OCEAN / OCEAN ALUMINIUM PANELS FOR SECONDARY LEAF




SAHARA HS

PANELLI IN ALLUMINIO ANTA SEMIFISSA MODELLO OCEAN / CL / OCEAN / CL ALUMINIUM PANELS




TENERÈ H | ATACAMA H | GOBI H | WADIRUM H | KALAHARI H | KALAHARI HD

PANNELLI IN ALLUMINIO MODELLO OCEAN / CL BICOLORE / OCEAN / CL BICOLORE ALUMINIUM PANELS




TENERÈ MH ATACAMA MH GOBI MH ADRAR MH GIBSON MH

PANNELLI IN ALLUMINIO MODELLO OCEAN / CL BICOLORE / OCEAN / CL BICOLORE ALUMINIUM PANELS




WADIRUM MH KALAHARI MH KALAHARI MHD

PANNELLI IN ALLUMINIO ANTA SEMIFISSA MODELLO OCEAN / CL BICOLORE /
OCEAN / CL BICOLORE ALUMINIUM PANELS FOR SECONDARY LEAF




ADRAS MHS GIBSON MHS

PANNELLI IN ALLUMINIO MODELLI CON SPECCHIATURA SINGOLA / ALUMINIUM PANELS WITH ONE WINDOW IN THE LEAF




JOLLY WM1 | LUCE W1 | LUCE WE1 | LUCE WD1 | COBALTO H1 | COBALTO HD1

PANN. IN ALL. MODELLI CON SPECCHIATURA A TRE VETRI / ALUMINIUM PANELS WITH WINDOWS IN THE LEAF WITH THREE GLASSES




LUCE WF3 | LUCE WH3 | LUCE WG1 | LUCE WS1

PANN. IN ALL. MODELLI CON INSERTI INOX E SPECCHIATURA SING. /
AL. PANELS WITH STAINLESS STEEL INSERT AND ONE WINDOW IN THE LEAF



AMBRA FB1 | COBALTO F1 | COBALTO FD1

PANN. IN ALL. MODELLO OCEAN / CL BICOLORE /
OCEAN / CL BICOLORE ALUMINIUM PANELS




AMBRA MHB1 | AMBRA MFB1

Le Originali Bertolotto®

Attenzione: su tutti i pannelli lo spioncino non è disponibile. Si può avere previa fattibilità. /
Attention: on all panels the peephole is not available. It can be obtained subject to feasibility.

ARNAUDO



AVENUE

BRITTO LOVES BERTOLOTTO



A NEW DAY



BOTANICAL GARDEN



BUTTERFLIES



BUTTERFLY



FLOWER POWER



FLYING HEARTS



FLYING HEARTS



FRIENDSHIP BEAR




HEARTS WITH WINGS




HEARTS


MILLEPUNTI




DESY




DESY-A




DESY-N




DESY-Z



DEAR



FINUDA



KLOE

CASA ZEN


GOBI


KALAHARI


KARA


KUM


LOP


MAKAN


NEGEV


ORDOS



RUB



TAKLA


CORTEN



CORTEN


COSTELLAZIONI


ALTAIR



ANDROMEDA



AURIGA



CASSIOPEA



VEGA


GEOMETRICA



BP 1041



BP 1042



BP 1043



BP 1044



BP 1045



BP 1046



BP 1047



BP 1048



BP 1049


BP 1050



BP 1051



BP 1052



BP 1053



BP 1054


METROMAP


BERLIN



LONDON



NEW YORK


PARIS



TOKYO


NATURA



ACERO



ACQUA



AUTUNNO


BOUQUET



CHERRY


CLAM



CROCUS


DESERTO


FOGLIA



FRONDE



GRASS


LANGHE


MAGGIE



MELIA


MISTRAL



PERVINCA



PIANTA


PLAT



PRI


ROSA



SOFFI



SOFFIONI



SPIN


TARASACCO


PIANTA



PLAT


PRI



ROSA

NATURA 3D



BOCCIOLO


EDERA


MARGHERITA


NINFEA



ORCHIDEA



RAMO


ESSENZA LEGNO / WOOD ESSENCE

Attenzione: su tutti i pannelli lo spioncino non è disponibile. Si può avere previa fattibilità. /
Attention: on all panels the peephole is not available. It can be obtained subject to feasibility.


ESSENZA LEGNO



CL



DOGA



DOGA HORI


RODI



SERIE 1 P



SERIE 2 P



SERIE 3 P



SERIE 3 CE P



SERIE 3U P



SERIE 4 P



SERIE 4 CE P



SERIE 5 SM P



SERIE 5 SM P



SERIE 6 P



SERIE 7 P



SERIE 8 P



SERIE 9 P



SERIE 10 P



SERIE 11 P


SERIE 12 P



SERIE 13 P



SERIE 14 P



SERIE 15 P


SERIE 16 P

INTAGLIATE



N2



N4



S3


S5


INTALYA



BP 1039



GRASS



BOULEVARD


TREE


BOUCLÈ


DAMIÈ



TWEED



YOMI


ESSENZA LEGNO - EFFETTO LEGNO / WOOD ESSENCE - WOOD EFFECT


Attenzione: su tutti i pannelli lo spioncino non è disponibile. Si può avere previa fattibilità. /
Attention: on all panels the peephole is not available. It can be obtained subject to feasibility.

BALTIMORA NEW


2020 P



2024 P



2027 P


2044 P

BALTIMORA



2001 P



2003 P



2006 P



2007 P



2008 P


2009 P



2010 P



2012 P


2013 P



2014 P


2015 P



2016 P



2017 P


EFFETTO LEGNO


111 M


111 G


111 T



200 T



200 T


LACCATE A MANO / HAND LACQUERED


Attenzione: su tutti i pannelli lo spioncino non è disponibile. Si può avere previa fattibilità. /
Attention: on all panels the peephole is not available. It can be obtained subject to feasibility.


BALTIMORA NEW


2020 P



2020 P PLUS



2024 P



2027 P



2044 P


BALTIMORA



2001 P



2003 P



2006 P



2007 P



2008 P



2009 P



2010 P



2012 P


2013 P


2014 P


2015 P


2016 P


2017 P

FINITURE IN ALLUMINIO - COLORI LACCATI / ALUMINIUM FINISHES - LACQUERED COLORS

Su richiesta sono disponibili altre tinte RAL con finitura lucida o opaca in base alla disponibilità. /
Other matt or gloss ral colour on request based on availability.




RAL 7004
RAL 7004 Grinz
RAL 7005
RAL 7005 Grinz
RAL 7006
RAL 7006 Grinz
RAL 7011
RAL 7011 Grinz
RAL 7015
RAL 7015 Grinz
RAL 7016
RAL 7016 Grinz
RAL 7030
RAL 7030 Grinz
RAL 7032
RAL 7032 Grinz
RAL 7035
RAL 7035 Grinz
RAL 7038
RAL 7038 Grinz
RAL 7040
RAL 7040 Grinz
RAL 7044
RAL 7044 Grinz

RAL 8003

RAL 8003 Grinz

RAL 8011

RAL 8011 Grinz

RAL 8014

RAL 8014 Grinz

RAL 8017

RAL 8017 Grinz

RAL 8019

RAL 8019 Grinz

RAL 9001

RAL 9001 Grinz

RAL 9003

RAL 9003 Grinz

RAL 9005

RAL 9005 Grinz

RAL 9006

RAL 9006 Grinz

RAL 9007

RAL 9007 Grinz

RAL 9010

RAL 9010 Grinz

RAL 9016


RAL 9016 Grinz

PANNELLI IN ALLUMINIO - COLORI LACCATI SPECIALI / EXCLUSIVE

ALUMINIUM PANELS - SPECIAL LACQUER COLOURS / EXCLUSIVE

Finiture che esaltano la materia, le superfici diventano morbide alla vista e ruvide al tatto.
Realizzate con vernici in polvere di poliestere polimerizzate a 180 gradi C. /
Finishes that enhance the material, the surfaces become soft to the eye and rough to the touch.
Manufactured with polyester powder coatings cured at 180 degrees C.




















































Pannelli per ambienti esterni / Outdoor panels

PANNELLI IN ALLUMINIO - COLORI SKIN PELLICOLATI

ALUMINIUM PANELS - PELLICULATED SKIN COLOURS

Finiture realizzate con pellicole decorative applicate tramite laminazione a freddo sulle lastre di alluminio pretrattato. /
Finishes made with decorative films applied by cold-rolling on pre-treated aluminum sheets.
































Pannelli per ambienti esterni / Outdoor panels

PANNELLI IN ALLUMINIO - COLORI EFFECT SUBLIMATI

ALUMINIUM PANELS - EFFECT SUBLIMATI COLOURS

L'alluminio sublimato, grazie alle migliori tecnologie e alla costante innovazione, riesce a tramettere emozioni estetiche che superano spesso la bellezza dei materiali naturali che tende ad imitare. /
Sublimated aluminium, thanks to the best technologies and constant innovation, manages to convey aesthetic emotions that often surpass the beauty of the natural materials it tends to imitate.


Corten RP101M



Ghisa RP102M


Cemento RP103M


Abete bianco RP14L


Rovere grigio RP10L


Ciliegio PVC - RP04L



Noce PVC - RP06L


Ciliegio chiaro RP03L


Ciliegio scuro RP02L


Castagno RP01L



Noce chiaro RP08L



Noce medio RP07L


Noce scuro RP05L

Pannelli per ambienti esterni / Outdoor panels

SPECCHIATURE





















La canalina prevede l'abbinamento in base al colore dello stipite:
CANALINA NERO RAL 9005:
per gli stipiti NERO – MARRONE OPACO – MARRONE GRINZ
CANALINA RAL 7035:
per gli stipiti BIANCO OPACO – AVORIO
CANALINA RAL 7040:
per gli stipiti SETA-SABBIA-SILVER-CIPRIA-AVORIO


The duct is matched to the colour of the jamb:
DUCT NERO RAL 9005:
for the jamb NERO – MARRONE OPACO – MARRONE GRINZ
DUCT RAL 7035:
for the jamb BIANCO OPACO – AVORIO
DUCT RAL 7040:
for the jamb SETA-SABBIA-SILVER-CIPRIA-AVORIO




REGULAR - Rivestimento Esterno / External Panel CL - Finitura / Finishing Alluminio Noce Chiaro RP08L - Stipite e Carenatura / Frame and Edging Strip Stipite integrale e Carena verniciati Opaco Nero Satin con doppia specchiatura laterale e Vetro PVB Grigio - Maniglieria / Handle Brescia Bronzo Satinato




LISCIO
SP 01




LISCIO
SP 02




LISCIO
SP 18




ATENE
SP08




COLONIALE
SP 08




SERRANO




MADERA
SP 05




PR5
SP 07




LIONE
SP 08




PR4
SP 07




PRAGA
SP 08




LUGANO
SP 09




MADERA
SP 09




MADERA




MADERA




LIONE
SP 03




ZURIGO
SP 13




MADRID
SP 19




LONDRA
SP 14




TOLOSA
SP 16




ATENE
SP 16




PRAGA
SP 06




CANNES
SP 17




ZURIGO
SP 12




TOLEDO




PRAGA
SP 05




CABANA
SP 08




COLONIALE
SP 04




PR4




BLINDATO DB
CON FIANCOLUCE




BLINDATO DB
CON FIANCOLUCE




BLINDATO
CON FIANCHILUCE




BLINDATO
CON FIANCOLUCE
E SOPRALUCE




BLINDATO CON
FIANCHILUCE
E SOPRALUCE




BLINDATO
CON FIANCOLUCE E
SOPRALUCE AD ARCO
A SESTO RIBASSATO




BLINDATO
CON FIANCHILUCE E
SOPRALUCE AD ARCO
A SESTO RIBASSATO




BLINDATO
CON FIANCOLUCE E
SOPRALUCE AD ARCO
A TUTTO SESTO




BLINDATO
CON FIANCHILUCE E
SOPRALUCE AD ARCO
A TUTTO SESTO




BLINDATO
CON SOPRALUCE




BLINDATO DB
CON SOPRALUCE



BLINDATO DB
CON SOPRALUCE
A TUTTO SESTO



BLINDATO DB
CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO



BLINDATO
CON SOPRALUCE
A TUTTO SESTO

MANIGLIERIA

QUADRO / ARGENTO



SU RICHIESTA





ARGENTO

Il pomolo Quadro è realizzata con il materiale Alluminio. /
The Quadro knob is made of the material Aluminium.

KUBIC / CROMO SATINATO



SU RICHIESTA





CROMO SATINATO



CROMO LUCIDO



NERO OPACO




ORO SATINATO

Il pomolo Kubic è realizzata con il materiale Zama. /
The Kubic knob is made of the material Zamak.

KUBIC Z / CROMO SATINATO



SU RICHIESTA





CROMO SATINATO



NERO OPACO



ORO SATINATO

Il pomolo Kubic Z è realizzata con il materiale Zama. /
The Kubic Z knob is made of the material Zamak.

Le maniglie Kubic e Kubic Z sono disponibili su richiesta anche nei colori Grigio Daytona, Bianco Opaco e Marrone Opaco su richiesta di fattibilità e per un quantitativo minimo. /
The handles Kubic and Kubic Z are available also in Grigio Daytona, Matt White and Matt Brown on faisability request and minimum quantity.

TONDO / ARGENTO



DI SERIE



ARGENTO



BRONZO

Il pomolo Tondo è realizzata con il materiale Alluminio. /
The Tondo knob is made of the material Aluminium.

BRESCIA / NERO OPACO



DI SERIE



BRONZO SATINATO



NERO OPACO



BRONZO ANTICO

Il pomolo Brescia è realizzata con il materiale Zama. /
The Brescia knob is made of the material Zamak.

UOVO / CROMO SATINATO



SU RICHIESTA



CROMO SATINATO



OTTONE LUCIDO



BRONZO SATINATO

Il pomolo Uovo è realizzata con il materiale Ottone. /
The Uovo knob is made of the material Brass.

GEMINI / CROMO SATINATO



SU RICHIESTA



CROMO SATINATO



CROMO LUCIDO



OTTONE LUCIDO

Il pomolo Gemini è realizzata con il materiale Ottone. /
The Gemini knob is made of the material Brass.

QUADRA / ARGENTO



SU RICHIESTA



ARGENTO

La maniglia Quadra è realizzata con il materiale Alluminio. /
The Quadra handle is made of the material Aluminium.

DADA / CROMO SATINATO



SU RICHIESTA



CROMO SATINATO



CROMO LUCIDO



ORO SATINATO



NERO OPACO

La maniglia Dada è realizzata con il materiale Zama. /
The Dada handle is made of the material Zamak.

Le maniglie Dada, Arya e Mondrian sono disponibili su richiesta anche nei colori Grigio Daytona, Bianco Opaco e Marrone opaco su richiesta di fattibilità e per un quantitativo minimo. /
The handles Dada, Arya and Mondrian are available also in Grigio Daytona, Matt White and Matt Brown on faisability request and minimum quantity.

ARYA / CROMO SATINATO



SU RICHIESTA



CROMO SATINATO



CROMO LUCIDO



NERO OPACO

La maniglia Arya è realizzata con il materiale Zama. /
The Arya handle is made of the material Zamak.

MONDRIAN / CROMO SATINATO



SU RICHIESTA



CROMO SATINATO



NERO OPACO

La maniglia Mondrian è realizzata con il materiale Zama. /
The Mondrian handle is made of the material Zamak.

TONDA / ARGENTO



DI SERIE



ARGENTO



BRONZO

La maniglia Tonda è realizzata con il materiale Alluminio. /
The Tonda handle is made of the material Aluminium.

GOCCIA / CROMO SATINATO



SU RICHIESTA



CROMO SATINATO



CROMO LUCIDO



OTTONE LUCIDO

La maniglia Goccia è realizzata con il materiale Ottone. /
The Goccia handle is made of the material Brass.

ELBA / CROMO SATINATO



SU RICHIESTA



CROMO SATINATO

La maniglia Elba è realizzata con il materiale Zama. /
The Elba handle is made of the material Zamak.

DEA / NERO OPACO



SU RICHIESTA



NERO OPACO



BRONZO SATINATO

La maniglia Dea è realizzata con il materiale Zama. /
The Dea handle is made of the material Zamak.

ANTARES / OTTONE LUCIDO



SU RICHIESTA



OTTONE LUCIDO



BRONZO SATINATO



BRONZO ANTICO

La maniglia Antares è realizzata con il materiale Ottone. /
The Antares handle is made of the material Brass.

MANIGLIONI SU RICHIESTA / HANDLE BARS ON REQUEST

MINI



Argento anodizzato / **Anodised Silver**
300 mm

TETRIS



Argento / **Silver**
500/800 mm

I maniglioni Mini e Tetris sono realizzati con il materiale Alluminio. /
Mini and Tetris handles are made of the material Aluminium.

KUADRO



Cromo satinato / **Satin Chrome**
800/1200/1600/2000 mm

ASSO



Cromo satinato / **Satin Chrome**
800 mm

ASSO



Nero opaco / **Matt Black**
800/1200/1600/2000 mm

GIOTTO



Inox Satinato / **Satin inox**
800/1600/1800 mm

I maniglioni Kuadro e Asso sono realizzati con il materiale Alluminio, mentre Giotto in Acciaio Inox. /
The Kuadro and Asso handles are made of Aluminium, while Giotto is made of Stainless Steel.



CARENATURA E STIPITI

CARENATURA E STIPITI / FRAME AND EDGING STRIPS

Bertolotto è da sempre attenta ai dettagli: il valore estetico è percepibile anche nelle finiture.
Le carenature o finiture di battuta servono a ricoprire e circondare la struttura della porta blindata e a fissare i pannelli.
Bertolotto le propone oggi in alluminio nei colori Marrone Grinz e Bianco Opaco in abbinamento agli stipiti plastificati per le porte Solid e Regular nelle versioni Light.
Sono proposte sempre in lamiera verniciata in abbinamento con gli stipiti per le porte Solid, Regular, Mimetic, Florence, Venice Top e Leonardo. I colori disponibili per gli stipiti e le carenature verniciati sono Nero Satin, Marrone Grinz, Bianco Opaco, Seta, Sabbia, Cipria, Silver e Avorio.
Per le porte COMPACT ad un'anta sono disponibili per la carenatura due nuove colorazioni in INOX e OX-Rame da abbinare agli stipiti verniciati.
A richiesta disponibili nei colori RAL ed NCS. Una gamma di finiture che si combina alla perfezione con la tipologia di legni scelta per i pannelli valorizzando anche l'estetica della porta blindata. /
Bertolotto has always been attentive to details: the aesthetic value can also be perceived in the finishes.
The fairings or rebate finishes serve to cover and surround the structure of the security door and to secure the panels.
Bertolotto now offers them in aluminium in the colours Grinz Brown and Opaque White in combination with the plastic-coated jambs for the Solid and Regular doors in the Light versions.
They are also available in painted sheet metal in combination with the jambs for Solid, Regular, Mimetic, Florence, Venice Top and Leonardo doors. The colours available for the painted jambs and casings are Nero Satin, Marrone Grinz, Bianco Opaco, Seta, Sabbia, Cipria, Silver and Avorio.
Available in RAL and NCS colours on request. A range of finishes that combines perfectly with the type of wood chosen for the panels, also enhancing the aesthetics of the security door.

PLASTIFICATI ANTIGRAFFIO
PLASTIFIED FRAME




Di serie




A richiesta

VERNICIATO OPACO
VARNISHED FRAME















ACCESSORI



PORTE DI SICUREZZA
REGULAR

Rivestimento Esterno /
External Panel

Alluminio CL

Finitura / Finishing

RAL 7044 Grinz

Stipite e Carenatura /
Frame and Edging Strip

Stipite integrale e Carena
verniciati Opaco Marrone Grinz

Maniglieria / Handle

Maniglione Asso 1600 mm
Cromo Satinato

Per una massima protezione si consiglia l'abbinamento della soglia con il gocciolatoio, in quanto il sistema completo permette sia la protezione dalle infiltrazioni d'acqua superficiali del pannello sia quelle che potrebbero derivare dal pavimento. /
For maximum protection, the combination of the threshold with the weatherboard is recommended, as the complete system allows both protection from superficial water infiltrations of the panel and those that could derive from the floor.

SOGLIA ULISSE /
ULISSE THRESHOLD



DA 1030 A 1330 MM

SOGLIA SVIZZERA /
SUISSE THRESHOLD



A MISURA

GOCCIOLATOIO ULISSE DRIP /
WEATHERBOARD



DA 1030 A 1330 MM

SOGLIA GOCCIOLATOIO /
THRESHOLD AND WEATHERBOARD



CREDENZIALI DI APERTURA / SYSTEM DEVICE

Voi pensate a vivere meglio, alla vostra tranquillità ci pensano le nostre porte blindate con sistema Automatic: il sistema completamente automatizzato che semplifica la gestione della sicurezza domestica ed è sempre al vostro servizio. Comodo, affidabile e sicuro, Automatic garantisce un ingresso inviolabile a prova di dimenticanza.
La porta blindata con serratura motorizzata aziona automaticamente i chiavistelli in apertura grazie al collegamento a citofono o pulsante remoto mentre in chiusura un sensore dedicato invia l'impulso alla serratura non appena la porta viene accostata allo stipite. / You think about living better, your peace of mind is taken care of by our security doors with Automatic: the fully automated system that simplifies home security management and is always at your service. Convenient, reliable and secure, Automatic guarantees. The security door with motorised lock automatically operates the bolts when opening, thanks to the connection to an intercom or interlock thanks to the connection to an intercom or remote button, while when closing, a dedicated sensor sends the impulse to the lock as soon as the door is approached to the jamb.









Le porte Automatic sono disponibili con diverse tipologie di credenziali elettroniche scegliendo tra codici, card e transponder, ma in caso di necessità,sarà sempre possibile aprire la porta con la chiave meccanica.
Dal lato esterno la porta blindata può essere fornita con il lettore RFID semplice o con tastiera, abbinata internamente con due pulsanti con logica di programmazione, che permettono di:
- aprire e chiudere rapidamente la serratura;
- gestire la programmazione dei diritti di accesso alla serratura;
- programmare i lettori RFID ed i transponder;
- impostare la modalità di funzionamento della serratura (esempio funzione giorno/notte). /

The Automatic doors are available with different types of electronic credentials choosing between codes, cards and transponders, but if necessary,it will always be possible to open the door with the mechanical key. From the outside, the armoured door can be supplied with a simple or with a RFID reader keyboard, which can be combined internally with two buttons with programming logic, which allow you to:
- quickly open and close the lock;
- manage the programming of access rights to the lock;
- program the RFID readers and transponders;
- set the operating mode of the lock (e.g. day/night function).



MOSTRINA OVALE
LETTORE TAG



CHIAVE
TRANSPONDER XKEY



XCARD USER



PORTACHIAVI
KEYFOB



TASTIERA ELETTRONICA
ESTERNA RETTANGOLARE



TASTIERA ELETTRONICA
INTERNA RETTANGOLARE



TASTIERA ELETTRONICA
ESTERNA OVALE



PULSANTIERA ELETTRONICA
INTERNA OVALE

IMPRONTA DIGITALE / FINGER PRINT

Per l'apertura della porta dal lato esterno è inoltre possibile inserire un sistema a lettore d'impronta digitale gestibile da smartphone o tablet tramite una applicazione appositamente sviluppata, in modalità locale tramite Bluetooth o in modalità comfort tramite internet. Quest'ultima offre numerosi vantaggi, quali apertura a distanza, messaggi di avviso e assistenza tecnica da remoto.
La porta, pronta per essere collegata ai servizi smart home (tecnologia IFTTT), fa parte di un sistema facilmente espandibile che soddisfa i più elevati standard di sicurezza.
Il futuro è intelligente: predisponi la tua casa per una nuova era.
Il dispositivo consente di azionare la serratura appoggiando semplicemente il dito sull'apposito lettore. La programmazione e la registrazione delle utenze (fino a 20 utenze simultanee, eventualmente espandibili) avvengono attraverso apposita App dedicata.
La centralina di controllo, inserita all'interno della porta, deve essere connessa alla rete WiFi e dall'App diventa possibile eseguire tutte queste operazioni senza dover essere necessariamente nelle vicinanze della porta:
- Azionare la serratura da remoto
- Aggiungere / eliminare / modificare le utenze
- Ricevere notifiche sugli accessi

Dal lato interno quindi, oltre a citofono, pulsante a parete o a bordo porta (optional) e chiave, si potrà azionare la serratura anche da smartphone o attraverso assistente vocale Alexa. /

For opening the door from the outside, it is also possible to insert a fingerprint reader system that can be managed from a smartphone or tablet via a specially developed application, in local mode via Bluetooth or in comfort mode via the Internet. The latter offers numerous advantages, such as remote opening, warning messages and remote technical assistance.
The door, ready to be connected to smart home services (IFTTT technology), is part of an easily expandable system that meets the highest security standards.
The future is smart: prepare your home for a new era.
The device allows you to operate the lock by simply placing your finger on the lock reader. The programming and registration of users (up to 20 simultaneous users, which can be expanded if required) is carried out via a dedicated App.
The control unit, installed inside the door, must be connected to the WiFi network and from the App it becomes possible to perform all these operations without necessarily having to be in the vicinity of the door:
- Operate the lock remotely
- Add / delete / modify users
- Receive access notifications.

On the inside, therefore, in addition to the intercom, wall or door edge button (optional) and key, the lock can also be operated from smartphone or via voice assistant Alexa.



COMODO ACCESSO /
COMFORTABLE ACCESS

FACILE UTILIZZO /
EASY TO USE

MASSIMA SICUREZZA /
MAXIMUM SECURITY

TECNOLOGIA INTELLIGENTE /
SMART TECHNOLOGY

DESIGN MODERNO /
MODERN DESIGN

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI /
WEATHER RESISTANCE



TESSERA NON VENDIBILE A PARTE - PERMETTE DI ATTIVARE IL DISPOSITIVO MOTORCLICK



DISPOSITIVO MOTORCLICK

Sistema MotorLock - MotorKey

L'accessorio non è installato a bordo porta e pertanto è possibile prevederne l'installazione anche in secondo momento.
Partendo dall'accessorio "base" Motorclick che, collegato al cavo in dotazione per l'apertura e con l'apposita App, in modalità bluetooth è già possibile azionare la serratura, oltre che generare utenze (fino a circa 1000 simultanee) e gestire accessi delle utenze. Il dispositivo Motorclick è un relè smart, un interruttore intelligente, pilotabile con smartphone, keypad e keyfob. Motorclick ha un contenitore in policarbonato, installabile a muro o all'interno di una scatola IP. Apre cancelli, incontri elettrici o qualsiasi dispositivo dotato di comando elettrico a filo. Motorclick fa parte della piattaforma Disec Cloud. La Disec Autorization Card (DAC) è un metodo d'autorizzazione grazie al quale l'amministratore potrà creare e gestire le Chiavi Smart e i Codici Temporanei di un dispositivo Disec Tronic autorizzato (Motorlock, Motorclick o Keybox). Con DAC (rispettivamente MOTORLOCKDAC, CLICKDAC and BOXDAC) sarà possibile generare infinite Chiavi Smart da condividere con familiari, ospiti e collaboratori, i quali potranno aprire porte e varchi con la APP "MotorKey" dedicata. /
The accessory is not installed on the edge of the door and therefore it is possible to install it even at a later time. Starting from the "basic" Motorclick accessory which, connected to the cable supplied for opening and with the appropriate App, in bluetooth mode it is already possible to operate the lock, as well as generate users (up to about 1000 simultaneous) and manage user access. The Motorclick device it's a smart relay, a switch smart, flyable with smartphones, keypads and keyfobs. Motorclick has a polycarbonate housing, that can be installed on the wall or inside an IP box. Opens gates, electric strikes or any equipped device wired electric control. Motorclick is part of the Disec Cloud platform. The Disec Authorisation Card (DAC) is an authorisation method by which the administrator can create and manage Smart Keys and Temporary Codes for an authorised Disec Tronic device (Motorlock, Motorclick or Keybox). With DAC (MOTORLOCKDAC, CLICKDAC and BOXDAC respectively), it will be possible to generate an infinite number of Smart Keys to share with family members, guests and employees, who will be able to open doors and gates with the dedicated "MotorKey" APP.

TASTIERA WIRELESS / WIRELESS KEYPAD



Tastiera numerica IP64 antivandalo in acciaio inox e policarbonato, alimentata a batteria e dotata di retroilluminazione con sensore di luminosità ambientale. L'inserimento di un codice presente nel controllo accessi permette di aprire i tuoi Keybox.

DIMENSIONE 58 x 138 x 29 mm
ALIMENTAZIONE Batteria CR17345
CONNETTIVITÀ Bluetooth 5.0
ILLUMINAZIONE Tasti retroilluminati / Sensore ambientale

IP64 vandal-proof numeric keypad in stainless steel and polycarbonate, battery powered and equipped with dimmer and ambient light sensor. Entering a code present in the access control allows you to open your Keyboxes.

DIMENSION 58mm x 138mm x 29mm
SUPPLY CRT17345 battery
CONNECTIVITY Bluetooth 5.0
LIGHTING Backlit keys / Environmental sensor

KEYFOB WIRELESS / WIRELESS KEYFOB



Chiave elettronica radio a batteria con pulsante integrato. Se la tua chiave è presente nel controllo accessi, premendo il pulsante è possibile aprire i tuoi Keybox.

DIMENSIONE Ø30 mm x 10 mm
ALIMENTAZIONE Batteria CR2032
CONNETTIVITÀ Bluetooth 5.0

Battery-powered radio electronic key with built-in button.
If your key is present in the access control, by pressing the button it is possible to open your Keyboxes.

DIMENSION Ø30 mm X 10 mm
SUPPLY CR2032 battery
CONNECTIVITY Bluetooth 5.0

BRIDGE / BRIDGE




Attraverso il Bridge gestirai ed aprirai la porta ad un amico o ad un tecnico specializzato, anche se sei lontano da casa; riceverai le notifiche in tempo reale sul tuo smartphone. Potrai gestire gli ingressi del tuo Bed&Breakfast, senza recarti in loco, generare codici tastiera temporanei o delle Smart Key che dureranno fino al check-out.

DIMENSIONE 57,2 x 57,2 x 25 mm
ALIMENTAZIONE 5V, cavo USB
CONNETTIVITÀ Wifi 300 Mbs (2.4 Ghz)
802.11b/g/n | Bluetooth 5.0

Through the Bridge you will manage and open the door to a friend or a specialized technician, too if you are away from home; you will receive notifications in real time on your smartphone. You will manage the entrances to your Bed Breakfast, without going to the site, generate keyboard codes temporary or Smart Keys that will last until checkout.
DIMENSION 57,2 X 57,2 X 25 mm
CONNECTIVITY Wifi 300Mbs (2.4Ghz)
802.11b/g/n | Bluetooth 5.0
SUPPLY 5V, USB cable




GARDESA
MADE IN ITALY
SENTINEL
INVESTIRE NELLA SICUREZZA
È INVESTIRE NEL FUTURO



Allarme integrato /
Integrated alarm

Alimentazione per mezzo di batteria /
Power supply by battery

Le porte blindate Bertolotto sono dotate di un sistema antieffrazione attivo integrato, Sen.T.In.El, che non necessita di allacciamenti al sistema elettrico, dal momento che è alimentato da batterie di facile reperibilità. La porta blindata, con Sen.T.In.El, non solo si oppone, ma "reagisce" ai tentativi
di attacco quali perforazione, urto violento e forzatura, emettendo per sessanta secondi un forte allarme acustico che mette subito in fuga i malintenzionati, evitando l'effrazione.

Senza fili: nessun cablaggio o collegamento all'impianto elettrico. Ciò comporta che Sen.T.In.El non può essere silenziato semplicemente recidendo i fili.
• Alimentazione a pile alcaline: Sen.T.In.El funziona anche in caso di black-out.
• Avvisatore acustico: buzzer piezoelettrico. Alta intensità per un allarme di 60 secondi.
• Luce di cortesia: led bianco ad alta luminosità, per poter individuare rapidamente l'interruttore nelle ore notturne.
• Sistema integrato: nessun elemento esterno visibile compromette l'estetica della porta. /
Bertolotto armoured doors are equipped with an integrated active burglar alarm system, Sen.T.In.El, which not requires connections to the electrical system, since it is powered by batteries.
The armoured door, with Sen.T.In.El, not only opposes, but "reacts" to attack attempts such as drilling, violent impact and forcing, emitting for sixty seconds a loud acoustic alarm that immediately sets in flee the bad guys, avoiding the break-in.

Wireless: no wiring or connection to the electrical system. This means that Sen.T.In.El cannot be silenced by simply severing the wires.
• Powered by alkaline batteries: Sen.t.in.el works even in the event of a blackout.
• Buzzer: piezoelectric buzzer. High intensity for a 60 second alarm.
• Courtesy light: high-brightness white LED, to be able to quickly identify the switch at night.
• Integrated system: no visible external element compromises the aesthetics of the door.



L'attivazione del sistema Sen.T.In.El avviene in simultanea con fuoriuscita dei deviatori. Nessuna complicata operazione o nuovi gesti da tenere a mente. /
The Sen.T.In.El system is activated simultaneously with exit of the bolts.
No complicated operation or new ones operation to keep in mind.



L'allarme scatta puntualmente in caso di tentata effrazione con diverse modalità: foratura con trapano, colpi violenti di martello e altri oggetti contundenti o con rimozione del defender. /
The alarm is triggered punctually in the event of attempted break-in in different ways: drilling with a drill, violent blows with a hammer and other blunt objects or with removal of the defender.



L'avvisatore acustico genera un allarme di forte entità per 60 secondi solo in occasione di vero tentativo di effrazione. Nessun rischio di falso allarme in caso di urto innocuo della porta. /
The horn generates an alarm strong for 60 seconds only in case of a real break-in attempt.
No risk of false alarm in case of harmless knock of the door.

SEN|T|IN|EL

SPIONCINI DIGITALI / DIGITAL SPYHOLE

Bertolotto ha inserito elementi di domotica per migliorare la sicurezza delle sue porte.
Attraverso gli spioncini digitali si può ottenere un'immagine in diretta, chiara e nitida anche a distanza, di chi o che cosa ci sia dall'altro lato.
Il sistema è di facile installazione poiché alimentato a batterie, non necessitando quindi di cablaggi visibili che comprometterebbero l'estetica della porta o di collegamenti all'impianto elettrico. /
Bertolotto has included home automation elements to improve the security of its doors.
Through digital spyholes you can get live image, clear and sharp too at a distance, of who or what is on the other side.
The system is easy to install as it is powered by batteries, thus not requiring visible wiring that they would compromise the aesthetics of the door or connections to the electrical system.







STANDARD (500) /
STANDARD (500)





- Vede l'immagine in diretta di chi è alla tua porta;
- Visualizza un'immagine chiara anche a distanza.
- Schermo LCD 3.2'';
- Fotocamera 0.3 MP con angolo di visione a 105°;
- Spessore della porta da 38 a 110 mm;
- Include 2 batterie AAA;
- Disponibile nelle finiture Argento e Ottone.

- View live images of who is at the door
- Clear image which can be seen from a distance
- 3.2" LCD screen
- 0.3 MP camera with 105 degree viewing angle
- Very simple installation
- Door thickness 38 to 110 mm
- Includes 2 × AAA batteries
- Available in silver and brass finish

AUTO IMAGING (5800) /
AUTO IMAGING (5800)







- Vede l'immagine in diretta di chi è alla tua porta;
- Sensore di movimento;
- Coglie il movimento e scatta una foto o registra un video;
- Memorizza con ora e data;
- Schermo LCD 4.3'';
- Include scheda SD da 4 GB;
- Telecamera ad infrarossi con modalità notte;
- Fotocamera 0.3 MP con angolo di visione a 110°;
- Campanello integrato;
- Spessore della porta da 38 a 110 mm;
- Include 4 batterie AAA.

- View live images of who's at your door
- Includes motion sensor
- Picks up movement and takes a photo or records a video
- Stores with time and date stamp
- Large 4.3" LCD screen
- Includes 4GB SD card
- Infrared camera with night mode function
- 0.3 MP camera with 110 degree viewing angle
- Integral door bell
- Door thickness 38 to 110 mm
- Includes 4 × AA batteries

MEMORY (4500) /
MEMORY (4500)







- Vede l'immagine in diretta di chi è alla tua porta;
- Memorizza le immagini con data e ora;
- Schermo LCD 4'';
- Vista notturna a raggi infrarossi;
- Fotocamera 0.3 MP con angolo di visione a 105°;
- Campanello integrato;
- Spessore della porta da 38 a 110 mm;
- Include 4 batterie AAA.

- View live images of who's at your door
- Stores images with date and time
- Large 4" LCD screen
- Infrared night view
- 0.3 MP camera with 105 degree viewing angle
- Integral door bell
- Door thickness 38 to 110 mm

DEFENDER ANTITUBO / ANTI-PIPE DEFENDER

Per rendere le serrature per porte blindate protette con defender e cilindri di massima sicurezza occorre dare molta importanza alla qualità e alle caratteristiche tecniche e costruttive delle borchie di protezione.
Elementi in acciaio che formano un sistema adeguato di protezione anti spezzamento e anti estrazione del cilindro. /
To make locks for armoUred doors protected with defender and maximum security cylinders must be given great importance to quality and characteristics techniques and construction of the protective studs.
Steel elements forming a suitable system anti-breaking and anti-extraction protection cylinder.



DEFENDER ANTITUBO A PROTEZIONE DEL CILINDRO DA PINZE, TRAPANO, TRAPANO FRESA, TUBI E CACCIAVITE /
ANTI-PIPE DEFENDER FOR PROTECTION OF THE CYLINDER FROM PLIERS, DRILL, DRILL MILL, PIPES AND SCREWDRIVER




BERTOLETTO
Made in ITALY



Compliant



Con la verniciatura all'acqua rispettiamo l'ambiente e te, lo dicono le nostre certificazioni.

OUR WATER BASED PAINTS RESPECT YOU AND THE ENVIRONMENT,
OUR CERTIFICATES PROVE IT.

BERTOLOTTO





Le nostre porte sono realizzate con materiali atossici, studiati per garantire la protezione a tutto tondo dell'ambiente più caro, la nostra casa.

OUR DOORS ARE MADE FROM NON-TOXIC MATERIALS,
STUDIED TO GUARANTEE ALL-ROUND PROTECTION
FOR THE MOST IMPORTANT PLACE, YOUR HOME



Abbiamo scelto lo stesso tipo di vernice utilizzata per i giocattoli dei bambini, sia per le laccature all'acqua che per le finiture ad olio, riducendo l'inquinamento e rispettando la salute delle persone.
Tutti i materiali che impieghiamo sono certificati VOC e CARB-EPA.

We have chosen the same type of paints that are used on children's toys, both for water and oil based lacquers, reducing pollution and respecting your health.
All the materials we use have VOC and CARB EPA certificates.


RTOLOT
Made in
ITALY

GREEN CONCEPT

BERTOLOTTO GREEN: attraverso i suoi prodotti, semilavorati, materie prime, processi produttivi e autoproducendo energia elettrica e termica mediante innovativi impianti fotovoltaici e una centrale a biomassa, l'azienda si impegna a minimizzare l'impatto ambientale. / BERTOLOTTO GREEN: the company is committed to minimizing its environmental impact through its manufacturing processes and use of raw materials. The manufacturing processes are powered with electrical and thermal energy provided by photovoltaic power systems and a biomass thermal power plant.

Il Forest Stewardship Council® è un'organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione delle foreste del mondo ambientalmente adeguata, socialmente utile ed economicamente sostenibile. Per saperne di più, visita il sito www.fsc.org. Prodotti certificati FSC® *disponibili su richiesta. / The Forest Stewardship Council® is a non-governmental organization which promotes an environmentally appropriate, socially responsible and economically sustainable world forest management. For further information, visit www.fsc.org. Certified FSC® *products are available on demand.

Le nostre materie prime legnose sono certificate CARB. La certificazione CARB, acronimo di California Air Resource Board, è basata sul regolamento Airborne Toxic Control Measure (ATCM) la cui finalità è di ridurre e controllare le emissioni di formaldeide dai materiali a base legno. / Our wood-based raw materials obtained CARB certification. The CARB certification, which stands for California Air Resource Board, is based on the Airborne Toxic Control Measure regulation (ATCM) whose purpose is to reduce and control the emissions of formaldehyde from wood-based.

Compliant

Il LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System è uno standard internazionale volontario, in continua evoluzione e basato sul consenso e ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di edifici sostenibili ad alte prestazioni, utilizzando un sistema a punti. Il programma di certificazione LEED® è stato avviato dall'USGBC (US Green Building Council) ed è riconosciuto a livello internazionale. I prodotti "Effetto Legno" Bertolotto sono in compliance con il credito Low Emitting Materials. / LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System is a worldwide certification programme developed by the US Green Building Council which aims to promote the development of high performance green buildings through a ratings system. Bertolotto "Effetto Legno" products are in compliance with the credit for Low Emitting Materials.

VOC Emission Test Report Indoor Air Comfort Gold. I prodotti finiti Bertolotto sono realizzati con materiali, finiture e laccature che rispettano i requisiti VOC, riducendo al massimo i compositi organici volatili dannosi per la salute e l'ambiente. Questo certificato permette di ottenere i crediti per il sistema di certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design). / VOC Emission Test Report Indoor Air Comfort Gold. Bertolotto's products are made of material, finishes and lacquers that respect VOC standards, by minimizing the volatile organic compounds which are dangerous for health and the environment. This certificate provides credits for the LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ratings system.

Le collezioni Effetto Legno presentano pannelli laminati Bertolotto Porte con trattamento antibatterico NO-GERM® che, grazie a una tecnologia microbiologicamente testata secondo la normativa ISO 22196:2011, ne riduce entro le 24 ore la carica batterica fino al 99,9%. / The Bertolotto Porte Effetto Legno collections of laminates can provide a NO-GERM® antibacterial treatment which, thanks to a technology that is microbiologically tested in accordance with ISO 22196:2011, reduces its bacterial load by up to 99,9% within 24 hours.

Bertolotto garantisce una resistenza di tenuta da incollaggio dei bordi di battuta quadra e squadrata da 4 decimi e quadra da 8 decimi fino a 90°C. / Bertolotto guarantees a bonding glue resistance of the four tenths and eight tenths squared rabbet corners of 90°C.

SISTEMI DI GESTIONE / MANAGEMENT SYSTEMS

Sistema di gestione integrato ISO 14001/9001/4500 Ambiente/Qualità/Sicurezza.
ISO 14001/9001/45001 integrated management system Environment/Quality/Safety

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS

I dipartimenti tecnico e RND, sviluppano quotidianamente test ciclici e certificati che attestano l'alta qualità, durata, solidità dei prodotti a marchio Bertolotto. /
Every day technical and R&D department develop cyclical tests and certificates, which attest high quality, long-lasting and solid Bertolotto branded products.

Resistenza delle superfici al graffio / **Surface scratch resistance**	**UNI EN 15186:2012 met. B**
Resistenza apertura e chiusura ripetuta - cicliche - su cerniere -200.000 cicli / **Repeated opening and closing resistance on hinges -200.000 cycles**	**EN 1191:2012**
Resistenza a cicli umido-secco / **Wet-dry cycles resistance**	**PTP 25 2016 Rev 3. CATAS**
Rigonfiamento dopo 24 H di immersione in acqua telai e coprifili / **Frame and trims swelling after 24 H of water immersion**	**EN 317:2013**
Analisi Infrarossi sulle superfici laminate, laccate e tranciati / **Infrared analysis on laminated, lacquered and sheared surfaces**	**ASTM E 1252:2013**
Prova di usura mediante sfregamento / **Friction wear test**	**PTP CATAS**
Determinazione del rilascio di formaldeide / **Determination of Formaldehyde Release**	**EN ISO 12460-3:2015**
Resistenza alla graffiatura / **Scratch resistance**	**UNI 9248:1989**
Resistenza agli sbalzi di temperatura / **Resistance to temperature changes**	**UNI 9429:89/UNI 3429:2015 met.B**
Resistenza alla trazione su telaio MDF / **Tensile strength on MDF frames**	**PROCEDURA CATAS**
Resistenza alla trazione su telaio LSB / **Tensile strength on LSB frames**	**PROCEDURA CATAS**
Controlli sulla massa volumica / **Density tests**	**EN 323:1993**
Rigonfiamento dopo 24H di immersione in acqua delle ante / **Swelling after 24 H of water immersion of the doors**	**EN 317:1993**
Massa volumica in riferiemento alla norma EN 323:1993 / **Density reffered to EN 323:1993 standard**	**EN 323:1993**
Resistenza delle bordature iper4BOARD al calore / **Iper4BOARD edges resistance to heat**	**UNI 9242:1987 + A1:1998**
Invecchiamento accelerato al buio delle superfici laccate / **Accelerated aging process of lacquered surfaces in the dark**	**UNICHIM 2195:2007**
Resistenza alla luce / **Light resistance**	**UNI EN 15187:2007**
Resistenza delle superfici ai liquidi freddi (prodotti di pulizia) / **Resistance of the surfaces to cold liquids (cleaning products)**	**PTP 53:2017 Rev 2**
Durabilità meccanica e forze di manovra / **Mechanical durability and operating forces**	**UNI EN 1191:2013 12046-2:2002**

LABORATORI / LABORATORIES

CATAS · ISTITUTO GIORDANO · RINA · LAPI · CSI · CONSORZIO LEGNOLEGNO

110 BREVETTI / 110 PATENTS



Bertolotto Porte ad oggi ha registrato 110 brevetti internazionali sia di design, Patent Pending, sia di nuovi sistemi di ferramenta e soluzioni tecniche innovative. /
To date Bertolotto Porte has filed 110 international parents concerning design, Patent Pending, new hardware system and innovative technical solutions.

SOSTENIBILITÀ
Ci impegniamo a salvaguardare il nostro pianeta, contribuendo alla costruzione di un futuro sostenibile. Vogliamo crescere in modo consapevole, con costanza, perché evolversi significa produrre vantaggi anche per l'ambiente, attraverso processi produttivi responsabili e accorti.

SALUTE E SICUREZZA
Ci impegniamo a prenderci cura di chi lavora; la sicurezza dei nostri dipendenti è lo specchio della nostra volontà di essere un'azienda attenta al benessere, a partire da chi ne è parte integrante.
La condivisione e il contributo di ognuno sono il fondamento su cui si costruiscono i successi, ecco perché riteniamo indispensabile un ambiente salubre dove concretizzare insieme i nostri progetti.

RESPONSABILITÀ
Ci impegniamo a garantire in modo continuativo la qualità dei nostri servizi, operando nel rispetto di canoni etici e comportamentali. Le certificazioni ottenute attestano il continuo miglioramento dei processi produttivi aziendali e la riduzione degli impatti ambientali.

SUSTAINABILITY
We are committed to safeguarding our planet, working to build a sustainable future. We want to grow with constant awareness, using responsible manufacturing processes that are advantageous for the environment.

HEALTH AND SAFETY
We are committed to taking care of those who work; our employees' safety reflects our desire to be concerned about well-being, starting from those who form an integral part of our company.
Sharing and contribution are the foundation upon which success grows, this is why we believe it is crucial to provide a healthy environment in which we can achieve our goals together.

RESPONSIBILITY
We always strive to ensure the quality of our services, working in accordance with ethical and behavioural standards. The numerous certificates we have been given testify to our commitment to constantly improving our manufacturing processes and reducing our impact on the environment.

PORTE DI SICUREZZA
II edizione / 2st edition

Bertolotto S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica volta al miglioramento funzionale e qualitativo dei prodotti. Le informazioni e i disegni rappresentati in questo catalogo, oltre ad avere carattere puramente illustrativo, sono suscettibili di variazioni. I campioni di colori e materiali presentati in questo stampato hanno un valore indicativo compatibilmente con i limiti di riproduzione e stampa.

© PROPRIETÀ DI Bertolotto S.p.A. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI - I marchi e gli altri segni distintivi, i testi, le fotografie, i disegni e i modelli, i prodotti e gli altri materiali riportati nella presente brochure e tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale a essi relativi costituiscono proprietà riservata di Bertolotto S.p.A. È vietata la riproduzione, copia, imitazione, pubblicazione, diffusione, distribuzione, elaborazione e qualsiasi uso, anche parziale, nella pubblicità, su prodotti, confezioni, materiali illustrativi o pubblicitari, siti internet, nelle attività di marketing e commerciali e ogni altro uso, senza preventiva autorizzazione scritta di Bertolotto S.p.A.

Bertolotto S.p.A. We reserve the right to change, without notice, any modification to the functional improvement and quality of our products. The information and drawings in this catalogue, besides being of a purely illustrative nature, may be subject to change. Samples of colors and materials presented in this publication are indicative, consistent with the limitations of reproduction and printing.

© PROPERTIES OF Bertolotto S.p.A. - ALL RIGHTS RESERVED - Trademarks and other distinctive signs, texts, photographs, drawings and models, products and other materials contained in this brochure and all the intellectual and industrial property rights relating thereto are copyrighted by Bertolotto S.p.A. Their reproduction, copying, imitation, publication, dissemination, distribution, processing and use, even partial, for advertising, products, packaging, artworks or advertising, websites, marketing activities and sales and all other use is strictly forbidden without the prior written permission of Bertolotto S.p.A.

MARKETING & COMUNICAZIONE / STAFF BERTOLOTTO

BERTOLOTTO®
PORTE

BERTOLOTTO S.p.A.
CIRCONVALLAZIONE G. GIOLITTI, 43/45
12030 TORRE S. GIORGIO (CN) ITALY
TEL. +39.0172.91.28
www.bertolotto.com

II edizione / Giugno 2024
Collana cataloghi Porte di Sicurezza 2024

BERTOLOTTO®
PORTE

06/24